SONDAGE NATIONAL SUR LA MÉDECINE PALLIATIVE
RAPPORT DE DONNÉES

Comité des ressources humaines de la Société canadienne des médecins de soins palliatifs

Partenaires
Association médicale canadienne
Collège des médecins de famille du Canada
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
Technology Evaluation in the Elderly Network

Sondage mené en novembre 2014
Rapport présenté en mai 2015

Le Comité des ressources humaines de la Société canadienne des médecins de soins palliatifs (SCMMP) :

D[re] Susan MacDonald (présidente)
D[re] Doris Barwich
D[r] Paul McIntyre
Kim Taylor
Remerciements à la présidente sortante, la D[re] Ingrid DeKock, et au D[r] Christopher O'Brien, ancien membre.

Partenaires et responsables

Association médicale canadienne (AMC)
Lynda Buske
Tara S. Chauhan

Collège des médecins de famille du Canada (CMFC)
Artem Safarov

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (Collège royal)
Danielle Fréchette
Carole Jacob

Technology Evaluation in the Elderly Network (TVN)
Dr John Muscedere
Jackie St. Pierre

Table des matières

REMARQUES IMPORTANTES . . . 3
OBJET DE CE RAPPORT . . . 3
RAPPORTS CONNEXES . . . 3
ORGANISATION DU RAPPORT . . . 3
TABLEAUX DE DONNÉES ET ANALYSES . . . 4
MÉTHODOLOGIE ET LIMITES DES DONNÉES . . . 4
MÉTHODOLOGIE . . . 4
LIMITES DES DONNÉES . . . 5
DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES . . . 6
ANALYSE DU GROUPE A (MMP) . . . 11
Sous-groupes du Groupe A (MMP) . . . 11
Heures de travail . . . 15
Formation en médecine palliative . . . 16
Fournisseurs de soins palliatifs dans votre région . . . 20
Diagnostics autres que le cancer . . . 22
Répartition du temps consacré à la médecine palliative . . . 23
Travail bénévole . . . 24
Visites à domicile . . . 26
Conseils par telephone . . . 29
Périodes de garde . . . 32
Équipes interprofessionnelles en soins palliatifs . . . 38
Rémunération d'EMC ou de DPC . . . 42
Charges universitaires . . . 43
Pédiatrie . . . 45
Rémunération . . . 53
Satisfaction . . . 64
Modifications de la pratique . . . 70
ANALYSE DU GROUPE B . . . 72
Accès aux services spécialisés . . . 72
Satisfaction à l'égard des services disponibles . . . 76

REMARQUES IMPORTANTES

OBJET DE CE RAPPORT

Le rapport sur les données présente des résultats détaillés pour toutes les questions du sondage. Les chercheurs, les stratèges et autres personnes qui souhaiteraient utiliser les données à leurs propres fins peuvent les citer à condition de faire approuver les références à ce matériel par l'équipe du projet avant la publication. (Personne-ressource : Kim Taylor ed@cspcp.ca)

Le questionnaire original est affiché en français et en anglais ici :
http://www.cspcp.ca/information/reports-publications/

RAPPORTS CONNEXES

Les partenaires du sondage ont préparé un rapport distinct dans lequel ils présentent leur interprétation des données et ce que l'on peut en conclure. Ce rapport s'intitule *Points saillants du Sondage national sur la médecine palliative*. Le rapport est affiché sur les sites Web de toutes les organisations partenaires, y compris celui de la Société canadienne des médecins de soins palliatifs : http://www.cspcp.ca/information/reports-publications/.

ORGANISATION DU RAPPORT

Définition du Groupe A (médecins de soins palliatifs ou MMP) et du Groupe B

Nous avons réparti les répondants au sondage en deux groupes en fonction de leur réponse à la question suivante :

Exercez-vous la médecine palliative en :
a) donnant des consultations et faisant des visites de suivi directes;
b) servant de ressource en soins palliatifs à d'autres fournisseurs de soins de santé;
c) fournissant des soins indirects à un service local ou régional de soins palliatifs?

Les médecins qui ont répondu « oui » ont été affectés au **Groupe A (MMP)**, à qui nous avons demandé de remplir une version détaillée du sondage. Les répondants du Groupe A (MMP) sont désignés par l'appellation **« Médecins en médecine palliative (MMP)** » dans le rapport narratif, intitulé *Points saillants du sondage national sur la médecine palliative.*
Ceux qui ont répondu « non » ont été affectés au **Groupe B** et ont eu à répondre à moins de questions.

Définition des sous-groupes du Groupe A (MMP)

Le Groupe A (MMP) a été divisé en trois sous-groupes aux fins d'analyse.

1. Médecins de famille pour qui les soins palliatifs constituent l'activité principale (MF-SP)
2. Spécialistes et surspécialistes en médecine palliative ou en médecine palliative pédiatrique (Spécialistes en MP). *À noter qu'il n'existe pas actuellement au Canada de désignation officielle pour les spécialistes en médecine palliative; l'expression est toutefois couramment utilisés par les médecins qui exercent exclusivement dans ce domaine.*
3. Autres médecins (Autres)

TABLEAUX DE DONNÉES ET ANALYSES

L'organisation des tableaux de données suit un ordre logique qui épouse de près, mais pas exactement, l'ordre des questions du sondage. Le numéro et la formulation exacte de chaque question sont présentés pour chacun des tableaux.

MÉTHODOLOGIE ET LIMITES DES DONNÉES

MÉTHODOLOGIE

La Société canadienne des médecins de soins palliatifs (SCMMP) a mis sur pied un Comité des ressources humaines qu'elle a chargé de déterminer le type d'effectif que le Canada devrait créer en médecine palliative. On a commencé par créer un sondage des médecins canadiens. Le sondage visait non pas à compter le nombre de médecins en soins palliatifs, mais plutôt à déterminer les types de médecins qui fournissent des soins palliatifs, les diverses façons de pratiquer la médecine palliative et le processus de formation que les médecins ont suivi pour atteindre ce niveau d'exercice.

L'Association médicale canadienne (AMC), le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (Collège royal) et le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) ont convenu d'établir, avec le Comité des ressources humaines de la SCMMP, un partenariat afin de lui faire profiter de leur savoir-faire considérable en création de sondages, analyse des données et diffusion des résultats. L'AMC s'est chargée entièrement de la distribution du sondage, de la création de la base de données et de la rédaction connexe. Le Technology Evaluation in the Elderly Network a fourni de l'aide financière et a appuyé la diffusion de l'information et l'application des connaissances, et le Collège royal et le CFMC ont fourni de l'aide financière pour la traduction du rapport. Ces quatre organismes constituent collectivement les « Partenaires ».

Un comité constitué de représentants de tous les organismes partenaires a été chargé de concevoir un questionnaire visant à tracer un profil des médecins en soins palliatifs au Canada. Les partenaires ont révisé les questions du sondage à de multiples reprises. Le sondage a fait l'objet d'un projet pilote auprès de plusieurs médecins de soins palliatifs et le produit final a été traduit en français de façon à être disponible dans les deux langues officielles. L'approbation éthique en a été obtenue de l'Université Memorial. Le questionnaire a été affiché en ligne au moyen du logiciel Fluid Surveys.

Il n'y a pas de base de données ni de liste de médecins en soins palliatifs au Canada. C'est pourquoi le sondage a été distribué par voie électronique (novembre 2014) à tous les membres du CFMC et du Collège royal dont l'adresse électronique était disponible (plus de 60 000 contacts) et à un nombre inconnu d'autres médecins que nous avons joints grâce aux efforts de promotion du sondage déployés par les partenaires. On a attribué des liens uniques à chaque destinataire afin d'éviter de saisir des réponses en double. Un rappel a été diffusé environ 2 semaines plus tard. Le sondage a pris fin quatre semaines et demie après le lancement sur le terrain.

Dans le sondage, on a demandé aux médecins de répondre s'ils prodiguent *des* soins palliatifs dans le contexte de leur pratique. On a posé à ceux qui ont répondu une question de sélection qui a déterminé s'ils répondaient aux critères d'inclusion du questionnaire détaillé et de l'analyse. On a

reconnu qu'à cause de cette méthodologie, il n'y aurait pas de dénominateur connu sur lequel fonder un taux de réponse pour toute la population admissible (c.-à-d. que l'on ne connaît toujours pas le nombre de médecins au Canada visés par l'étude). On a garanti à tous les répondants éventuels que leurs réponses demeureraient confidentielles et seraient contenues dans un rapport agrégé seulement.

L'AMC s'est chargée de l'analyse des données avec l'aide de la SCMMP, du CFMC et du Collège royal. L'AMC conservera les données protégées et anonymes pendant 10 ans.

LIMITES DES DONNÉES

Notre méthodologie comportait certaines limites qu'il faut signaler au moment de l'interprétation des résultats.

Les médecins qui pratiquent la médecine palliative au Canada ne sont pas nécessairement membres du Collège royal ni du CMFC parce qu'ils ne sont pas tenus d'être membres de l'un ou l'autre des deux collèges pour avoir un permis d'exercice. Il n'a donc pas été possible d'identifier « tous les médecins en soins palliatifs » à qui nous aurions dû faire parvenir le sondage et c'est pourquoi il n'y pas de dénominateur sur lequel fonder le calcul d'un taux de réponse.

En outre, comme la liste d'envoi pour le sondage contenait seulement des membres des deux collèges, les médecins qui n'étaient pas membres d'un ou de l'autre des deux organismes n'ont pu participer au sondage que s'ils ont été informés de sa tenue dans le cadre d'activités de promotion et de publicité de partenaires ou par le bouche-à-oreille de collègues.

Nous avons demandé à ceux qui ont reçu le sondage d'indiquer eux-mêmes s'ils ont fourni des soins palliatifs dans le contexte de leur pratique. Nous avons demandé seulement à ceux qui jugeaient avoir prodigué ces soins de répondre au questionnaire. L'acte qui consiste à « prodiguer des soins palliatifs » pourrait être interprété différemment selon le médecin. À cause de cette limite, et aussi parce que la participation était volontaire, nous ne pouvons utiliser le total des réponses comme équivalent du nombre de médecins qui prodiguent des soins palliatifs au Canada. Beaucoup de cliniciens incluent les soins palliatifs dans leur pratique. Il n'y a pas eu d'étude antérieure visant à déterminer le pourcentage des médecins qui pourraient faire partie de cette catégorie.

Nous supposons que les réponses autodéclarées sont exactes, mais nous n'avons pris aucune mesure pour en vérifier l'exactitude. Cela dit, le faible biais lié au caractère désirable sur le plan social de la plupart des questions du sondage aide à atténuer ces préoccupations. Il se peut aussi que chacun ait interprété les questions différemment.

RÉPARTITION EN GROUPE A (MMP) ET GROUPE B

Q7. Exercez-vous la médecine palliative en :
a) donnant des consultations et faisant des visites de suivi directes;
b) servant de ressource en soins palliatifs à d'autres fournisseurs de soins de santé;
c) fournissant des soins indirects à un service local ou régional de soins palliatifs?

Exercez-vous la médecine palliative	Oui (Groupe A (MMP))		53,5 %
	Non (Groupe B)		46,5 %
	Total	%	100,0 %
		n	2083

AR = aucune réponse – Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

Q1. Âge *(tous les répondants)*

			Groupe			
			Groupe A (MMP)	Groupe B	Inconnu	Total
		Moyenne	48,76	47,70	44,56	48,21
Groupe d'âge	34 ans et moins		12,9 %	14,0 %	27,3 %	13,7 %
	35 à 44 ans		26,2 %	28,2 %	18,2 %	27,0 %
	45 à 54 ans		25,8 %	25,9 %	27,3 %	25,9 %
	55 à 64 ans		24,3 %	22,6 %	18,2 %	23,4 %
	65 ans et plus		9,1 %	8,4 %	6,1 %	8,7 %
	Inconnu		1,7 %	0,9 %	3,0 %	1,4 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	1114	969	33	2116

AR = aucune réponse

« Inconnu » : ceux qui ont abandonné le sondage avant la Q7 qui permettait de scinder les groupes.

Q1. Âge : Groupe A (MMP) par sous-groupes

			Pratique des soins palliatifs			
			MF-SP	Spécialistes en MP	Autres	Total
		Moyenne	48,11	48,45	48,88	48,76
Groupe d'âge	34 ans et moins		13,6 %	9,8 %	13,0 %	12,9 %
	35 à 44 ans		28,8 %	23,5 %	26,0 %	26,2 %
	45 à 54 ans		21,2 %	33,3 %	26,0 %	25,8 %
	55 à 64 ans		31,8 %	25,5 %	23,2 %	24,3 %
	65 ans et plus		4,5 %	3,9 %	10,0 %	9,1 %
	Inconnu		0,0 %	3,9 %	1,8 %	1,7 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	132	51	931	1114

AR = aucune réponse

Inclut seulement les répondants du Groupe A (MMP).

Q2. Sexe *(tous les répondants)*

			Groupe			
			Groupe A (MMP)	Groupe B	Inconnu	Total
Sexe	Féminin		54,1 %	54,7 %	60,6 %	54,5 %
	Masculin		44,6 %	44,4 %	36,4 %	44,4 %
	AR		1,3 %	0,9 %	3,0 %	1,1 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	1114	969	33	2116

AR = aucune réponse – « Inconnu » représente ceux qui ont abandonné le sondage avant la Q7 qui permettait de scinder les groupes.

Q2. Sexe : Groupe A (MMP), par sous-groupes

			Pratique des soins palliatifs			
			MF-SP	Spécialistes en MP	Autres	Total
Sexe	Féminin		56,1 %	60.8 %	53.5 %	54.1 %
	Masculin		43,2 %	37.3 %	45.2 %	44.6 %
	AR		0,8 %	2.0 %	1.3 %	1.3 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	132	51	931	1114

AR = aucune réponse

Inclut seulement les répondants du Groupe A (MMP).

Q4. Lequel de ces énoncés décrit le mieux votre activité principale? *(Tous les répondants)*

			Groupe			
			Groupe A (MMP)	Groupe B	Inconnu	Total
Lequel de ces énoncés décrit le mieux votre activité principale?	Médecine familiale (les soins palliatifs ne font PAS partie de votre activité principale)		3,9 %	9,5 %	12,1 %	6,6 %
	Médecine familiale (les soins palliatifs font partie de votre activité principale)		51,8 %	36,0 %	48,5 %	44,5 %
	Médecine familiale spécialisée dans un domaine particulier		18,7 %	12,5 %	6,1 %	15,6 %
	Spécialiste ou surspécialiste		25,1 %	41,8 %	33,3 %	32,9 %
	AR		0,4 %	0,2 %	0,0 %	0,3 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	1114	969	33	2116

AR = aucune réponse – « Inconnu » : ceux qui ont abandonné le sondage avant la Q7 qui permettait de scinder les groupes.

Q6. Dans quelle province ou quel territoire exercez-vous vos principales activités? *(Tous les répondants)*

			Groupe			
			Groupe A (MMP)	Groupe B	Inconnu	Total
Dans quelle province ou quel territoire exercez-vous vos principales activités?	Colombie-Britannique		14,9 %	15,1 %	**	14,9 %
	Alberta		10,8 %	13,8 %	**	12,1 %
	Saskatchewan		2,8 %	3,0 %	**	2,9 %
	Manitoba		4,1 %	4,7 %	**	4,4 %
	Ontario		41,1 %	38,4 %	**	39,8 %
	Québec		14,3 %	12,8 %	**	13,7 %
	Nouveau-Brunswick		2,3 %	2,7 %	**	2,5 %
	Nouvelle-Écosse		4,0 %	5,3 %	**	4,6 %
	Île-du-Prince-Édouard		0,6 %	0,3 %	**	0,5 %
	Terre-Neuve-et-Labrador		3,3 %	2,3 %	**	2,9 %
	Yukon		0,1 %	0,3 %	**	0,2 %
	Territoires du Nord-Ouest		0,4 %	0,4 %	**	0,4 %
	Nunavut		0,3 %	0,0 %	**	0,1 %
	AR		1,0 %	0,9 %	**	1,0 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	**	100,0 %
		n	1114	969	25	2108

AR = aucune réponse

« Inconnu » : ceux qui ont abandonné le sondage avant la Q7 qui permettait de scinder les groupes.

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Q7. Exercez-vous la médecine palliative en :

a) donnant des consultations et faisant des visites de suivi directes;

b) servant de ressource en soins palliatifs à d'autres fournisseurs de soins de santé;

c) fournissant des soins indirects à un service local ou régional de soins palliatifs?

			Région du Canada						
			C.-B. et Terr.	Prairies	Ontario	Québec	Atlantique	AR	Total
Exercez-vous la médecine palliative en a, b, c (voir ci-dessus)	Oui (Groupe A) (MMP)		53,2 %	48,5 %	55,2 %	56,2 %	53,0 %	**	53,5 %
	Non (Groupe B)		46,8 %	51,5 %	44,8 %	43,8 %	47,0 %	**	46,5 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	**	100,0 %
		n	327	406	830	283	217	20	2083

AR = Aucune réponse

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

ANALYSE DU GROUPE A (MMP)

Sous-groupes du Groupe A (MMP)

Sous-groupes du Groupe A (MMP)

Pratique des soins palliatifs	MF-SP		11,8 %
	Spécialistes en MP		4,6 %
	Autres		83,6 %
	Total	%	100,0 %
		n	1114

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Analyse de Q4 : Ventilation du Groupe A (MMP), selon la description de l'activité principale

Q4. Lequel de ces énoncés décrit le mieux votre activité principale?	n
Médecine familiale (les soins palliatifs ne font PAS partie de votre activité principale)	44
Médecine familiale (les soins palliatifs font partie de votre activité principale)	577
Médecine familiale spécialisée en soins palliatifs	132
Médecine familiale spécialisée dans un autre domaine (voir la ventilation au tableau de la Q4a)	76
Spécialiste ou surspécialiste en médecine palliative ou en médecine palliative pédiatrique	51
Spécialiste ou surspécialiste avec spécialisation ou surspécialisation dans un autre domaine (voir la ventilation au tableau de la Q4b)	229
N'a pas répondu	5
Total	1114

Analyse de Q4 : profil du sous-groupe « Autres » du Groupe A (MMP)

Q4. Lequel de ces énoncés décrit le mieux votre activité principale? (Autres)

			Pratique des soins palliatifs
			Autres
Lequel de ces énoncés décrit le mieux votre activité principale?	Médecine familiale (les soins palliatifs ne font PAS partie de votre activité principale)		4,7 %
	Médecine familiale (les soins palliatifs font partie de votre activité principale)		62,0 %
	Médecine familiale spécialisée dans un domaine particulier		8,2 %
	Spécialiste ou surspécialiste		24,6 %
	AR		0,5 %
	Total	%	100,0 %
		n	931

AR = aucune réponse

Q4a). Quelle est votre spécialité ou surspécialité? (Autres*)

			Pratique des soins palliatifs
			Autres
Quel est ce domaine?	Médecine d'urgence		5,3 %
	Soins aux personnes âgées		19,7 %
	Médecine générale en oncologie		10,5 %
	Médecine hospitalière		22,4 %
	Autre		38,2 %
	AR		3,9 %
	Total	%	100,0 %
		n	76

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui sont des médecins de famille spécialisés mais non en médecine palliative.

*« Autres » représente ceux qui fournissent des soins palliatifs selon la définition du sondage (Q7) mais qui ne sont pas des MF-SP ou des spécialistes en médecine palliative.

Q4b). Quelle est votre spécialité ou surspécialité? (Autres*)

			Pratique des soins palliatifs
			Autres
Quelle est votre spécialité ou surspécialité?	Anatomo-pathologie		0,4 %
	Anesthésiologie		11,4 %
	Chirurgie cardiaque, cardiothoracique		1,7 %
	Médecine communautaire		0,4 %
	Médecine de soins intensifs		4,4 %
	Radiologie diagnostique		2,6 %
	Médecine d'urgence		3,1 %
	Chirurgie générale		3,9 %
	Gériatrie		3,1 %
	Hématologie		1,3 %
	Maladies infectieuses		0,4 %

(Suite)

Quelle est votre spécialité ou surspécialité?	Médecine interne générale		9,2 %
	Oncologie médicale		6,1 %
	Néphrologie		2,2 %
	Neurologie		3,1 %
	Neurochirurgie		0,9 %
	Médecine nucléaire		1,3 %
	Obstétrique-gynécologie		1,7 %
	Médecine du travail		0,4 %
	Chirurgie orthopédique		0,4 %
	Oto-rhino-laryngologie		1,3 %
	Pédiatrie		10,5 %
	Chirurgie plastique		0,4 %
	Psychiatrie		4,8 %
	Oncologie radiologique		10,9 %
	Pneumologie		3,9 %
	Urologie		1,3 %
	Autre		1,3 %
	Psychiatrie (adolescents)		0,4 %
	Soins intensifs (pédiatrie)		0,4 %
	Cardiologie (pédiatrie)		0,9 %
	Pharmacologie clinique		0,4 %
	Oncologie gynécologique		1,3 %
	Néonatal-périnatal		0,9 %
	Neurologie (pédiatrie)		0,4 %
	Hématologie / oncologie pédiatrique		0,9 %
	Traitement de la douleur		0,9 %
	AR		0,9 %
	Total	%	100,0 %
		n	229

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui sont des spécialistes mais non en médecine palliative ou en médecine palliative pédiatrique.

*« Autres » représente ceux qui fournissent des soins palliatifs selon la définition du sondage (Q7) mais qui ne sont pas des MF-SP ou des spécialistes en médecine palliative.

Heures de travail

Q8. Combien d'heures par semaine en moyenne (sans tenir compte du temps de garde) exercez-vous la médecine (en comptant le travail clinique, d'enseignement, d'administration, de recherche, etc.) ?

		Pratique des soins palliatifs			
		MF-SP	Spécialistes en MP	Autres	Total
Combien d'heures par semaine en moyenne (sans tenir compte du temps de garde) exercez-vous la médecine (en comptant le travail clinique, d'enseignement, d'administration, de recherche, etc.)?	Moyenne	40,4	43,8	43,4	43,1
	Médiane	40,0	45,0	40,0	40,0
	Mode	40,0	40,0	40,0	40,0
	Maximum	80,0	70,0	120,0	120,0
	Minimum	0,0	15,0	0,0	0,0
	n	131	51	895	1077

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui n'ont pas indiqué un nombre d'heures.

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

Q9. Combien d'heures par semaine exercez-vous la médecine palliative (en comptant le travail clinique, d'administration, de formation, en milieu universitaire, etc.)?

		Pratique des soins palliatifs			
		MF-SP	Spécialistes en MP	Autres	Total
Combien d'heures par semaine exercez-vous la médecine palliative (en comptant le travail clinique, d'administration, de formation, en milieu universitaire, etc.)?	Moyenne	34,6	41,1	6,6	11,7
	Médiane	35,0	40,0	3,0	4,0
	Mode	40,0	40,0	1,0	1,0
	Maximum	70,0	70,0	100,0	100,0
	Minimum	2,0	10,0	0,0	0,0
	n	131	51	891	1073

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui n'ont pas indiqué un nombre d'heures.

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

Formation en médecine palliative

Formation en médecine palliative

			Pratique des soins palliatifs			
			MF-SP	Spécialistes en MP	Autres	Total
Q11. Avez-vous suivi un programme agréé d'études postdoctorales en médecine palliative ou une formation supplémentaire d'une année en médecine palliative?	Oui		37,7 %	56,9 %	5,3 %	11,7 %
	Non		61,5 %	43,1 %	94,1 %	87,7 %
	AR		0,8 %	0,0 %	0,6 %	0,6 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	130	51	883	1064
Q12. Avez-vous suivi une autre formation en médecine palliative?	Oui		43,8 %	39,2 %	31,1 %	33,0 %
	Non		56,2 %	60,8 %	68,0 %	66,2 %
	AR		0,0 %	0,0 %	0,9 %	0,8 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	130	51	882	1063
N'a reçu ni formation agréée PD/année supplémentaire ni autre en MP	N'a aucune formation en MP		24,6 %	11,8 %	63,5 %	56,3 %
	A une certaine formation en MP		75,4 %	88,2 %	35,3 %	42,8 %
	Inconnu***		0,0 %	0,0 %	0,9 %	0,8 %
	AR (n'a répondu ni à Q11 ni à Q12)		0,0 %	0,0 %	0,2 %	0,2 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	130	51	883	1064

AR = aucune réponse – Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à chaque question.

***Inclut ceux qui ont répondu à une seule des deux questions sur la formation structurée.

Q12c). Quelle a été la durée de cette autre formation?

La question n'a été posée qu'à ceux qui ont indiqué avoir suivi une « autre formation » en médecine palliative (Q12).			Pratique des soins palliatifs			
			MF-SP	Spécialistes en MP	Autres	Total
Quelle a été la durée de cette autre formation?	3 mois ou moins		33,3 %	**	71,2 %	62,4 %
	de 3 à 6 mois		22,8 %	**	7,3 %	10,5 %
	de 7 à 11 mois		0,0 %	**	0,0 %	0,3 %
	1 an		15,8 %	**	4,4 %	6,6 %
	de 13 à 24 mois		12,3 %	**	1,8 %	3,4 %
	> 24 mois		5,3 %	**	1,1 %	2,6 %
	AR		10,5 %	**	14,2 %	14,2 %
	Total	%	100,0 %	**	100,0 %	100,0 %
		n	57	20	274	351

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué avoir suivi une « autre formation » en médecine palliative.

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Q12d). Avez-vous subi un ou des examens d'agrément en médecine palliative?

La question n'a été posée qu'à ceux qui ont indiqué avoir suivi une « autre formation » en médecine palliative (Q12).			Pratique des soins palliatifs			
			MF-SP	Spécialistes en MP	Autres	Total
Avez-vous subi un ou des examens en médecine palliative?	Oui		15,8 %	**	2,6 %	6,0 %
	Non		71,9 %	**	83,6 %	80,1 %
	AR		12,3 %	**	13,9 %	14,0 %
	Total	%	100,0 %	**	100,0 %	100,0 %
		n	57	20	274	351

AR = aucune réponse – Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué avoir suivi une « autre formation » en médecine palliative. – Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Q14. Depuis combien d'années exercez-vous la médecine palliative (à temps plein ou à temps partiel)?

		Pratique des soins palliatifs			
		MF-SP	Spécialistes en MP	Autres	Total
Depuis combien d'années exercez-vous la médecine palliative (à temps plein ou à temps partiel)?	Moyenne	10,8	11,9	13,2	12,8
	Médiane	9,0	10,0	10,0	10,0
	Mode	2,0	8,0	1,0	1,0
	Maximum	40,0	35,0	52,0	52,0
	Minimum	1,0	1,0	0,0	0,0
	n	132	51	931	1114

AR = aucune réponse – Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

Q14. Depuis combien d'années exercez-vous la médecine palliative (à temps plein ou à temps partiel)?

			Région du Canada						
			C.-B. et Terr.	Prairies	Ontario	Québec	Atlantique	AR	Total
		Moyenne	15,1	13,0	12,8	11,1	11,6	**	12,8
Nombre d'années de travail en MP	5 ans ou moins		21,0 %	28,6 %	35,3 %	41,0 %	37,7 %	**	32,6 %
	de 6 à 10 ans		22,2 %	22,8 %	15,6 %	14,6 %	17,0 %	**	17,9 %
	de 11 à 15 ans		15,6 %	12,2 %	13,0 %	12,5 %	13,2 %	**	13,3 %
	de 16 à 20 ans		13,8 %	11,1 %	11,9 %	15,3 %	13,2 %	**	12,8 %
	de 21 à 25 ans		7,8 %	7,4 %	8,6 %	4,2 %	4,7 %	**	7,3 %
	de 26 à 30 ans		7,8 %	9,0 %	7,7 %	7,6 %	4,7 %	**	7,6 %
	30 ans et +		9,6 %	4,8 %	5,6 %	2,8 %	6,6 %	**	5,7 %
	AR		2,4 %	4,2 %	2,3 %	2,1 %	2,8 %	**	2,8 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	**	100,0 %
		n	167	189	430	144	106	9	1045

AR = aucune réponse – Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Fournisseurs de soins palliatifs dans votre région

Q15. Dans votre région, les soins palliatifs sont dispensés par :

			Principal milieu de pratique en région urbaine, rurale ou éloignée			
			Région urbaine	Région rurale ou éloignée	Je ne peux préciser la région principale	Total
Fournisseurs de soins palliatifs	Médecins de famille (soignant leurs propres patients)		85,9 %	97,0 %	76,7 %	87,8 %
	Spécialistes (soignant leurs propres patients)		37,1 %	11,5 %	60,0 %	32,8 %
	Équipes spécialisées en soins palliatifs		79,0 %	34,5 %	83,3 %	70,6 %
	Soins à domicile		48,6 %	30,0 %	66,7 %	45,6 %
	Autre		10,2 %	14,0 %	16,7 %	11,1 %
	AR		0,1 %	0,0 %	3,3 %	0,2 %
	Total	n	815	200	30	1045

AR = aucune réponse – Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. – Les totaux des colonnes peuvent dépasser 100 %, car cette question permettait de multiples réponses.

Q15. Dans votre région, les soins palliatifs sont dispensés par :

			Province												
			Colombie-Britannique	Alberta	Saskatchewan	Manitoba	Ontario	Québec	Nouveau-Brunswick	Nouvelle-Écosse	Île-du-Prince-Édouard	Terre-Neuve-et-Labrador	Terr.	AR	Total
Fournisseurs de soins palliatifs	Médecins de famille (soignant leurs propres patients)		90,6 %	86,1 %	83,3 %	77,3 %	88,1 %	88,9 %	**	77,5 %	**	91,4 %	**	**	87,8 %
	Spécialistes (soignant leurs propres patients)		32,7 %	37,4 %	26,7 %	31,8 %	32,8 %	31,2 %	**	25,0 %	**	34,3 %	**	**	32,8 %
	Équipes spécialisées en soins palliatifs		65,4 %	79,1 %	63,3 %	75,0 %	71,4 %	70,8 %	**	80,0 %	**	54,3 %	**	**	70,6 %
	Soins à domicile		56,6 %	50,4 %	50,0 %	27,3 %	37,7 %	61,8 %	**	40,0 %	**	17,1 %	**	**	45,6 %
	Autre		11,9 %	11,3 %	6,7 %	6,8 %	11,4 %	6,9 %	**	17,5 %	**	14,3 %	**	**	11,1 %
	AR		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,5 %	0,0 %	**	0,0 %	**	0,0 %	**	**	0,2 %
	Total	n	159	115	30	44	430	144	25	40	6	35	8	9	1045

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

Les totaux des fournisseurs peuvent dépasser 100 %, car cette question permettait de multiples réponses.

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Diagnostics autres que le cancer

Q17. Parmi les patients auxquels vous prodiguez des soins palliatifs, combien ne souffrent pas d'un cancer?

			Province												
			Colombie-Britannique	Alberta	Saskatchewan	Manitoba	Ontario	Québec	Nouveau-Brunswick	Nouvelle-Écosse	Île-du-Prince-Édouard	Terre-Neuve-et-Labrador	Terr.	AR	Total
Quel pourcentage des patients ne souffrent pas d'un cancer?	< 20 %		54,7 %	54,8 %	63,3 %	56,8 %	55,1 %	66,7 %	**	57,5 %	**	57,1 %	**	**	57,4 %
	de 21 à 50 %		30,2 %	28,7 %	20,0 %	27,3 %	28,1 %	18,1 %	**	30,0 %	**	34,3 %	**	**	27,2 %
	Plus de 50 %		14,5 %	16,5 %	16,7 %	15,9 %	16,7 %	15,3 %	**	10,0 %	**	8,6 %	**	**	15,2 %
	AR		0,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	**	2,5 %	**	0,0 %	**	**	0,2 %
	Total	%	100,0 %	100.0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	**	100,0 %	**	100,0 %	**	**	100,0 %
		n	159	115	30	44	430	144	25	40	6	35	8	9	1045

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Répartition du temps consacré à la médecine palliative

Q18. Quel pourcentage de votre temps consacré à la pratique de la médecine palliative est-il consacré aux activités suivantes :

		Pratique des soins palliatifs			
		MF-SP	Spécialistes en MP	Autres	Total
Travail clinique	% moyen	72,2	68,8	85,9	83,2
Administration ou leadership (y compris travail en comité)	% moyen	11,8	12,0	5,1	6,3
Formation et enseignement (au chevet et cours magistraux)	% moyen	13,6	12,0	7,8	8,7
Recherche	% moyen	2,5	7,2	1,2	1,7
Total	% moyen	100,0	100,0	100,0	100,0
	n	128	51	811	990

AR = aucune réponse – Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont répondu à la question.

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

Q18. Quel pourcentage de votre temps consacré à la pratique de la médecine palliative est-il consacré aux activités suivantes :

Résultats selon le nombre d'heures par semaine consacrées exclusivement à la médecine palliative		Heures par semaine consacrées à la médecine palliative			
		1 à 4 h	5 à 25 h	26 h et plus	Total
Travail clinique	% moyen	89,8	80,9	69,4	83,2
Administration ou leadership (y compris travail en comité)	% moyen	4,0	6,7	12,5	6,4
Formation et enseignement (au chevet et cours magistraux)	% moyen	5,9	10,1	13,6	8,7
Recherche	% moyen	0,4	2,2	4,6	1,7
Total	% moyen	100,0	100,0	100,0	100,0
	n	475	336	169	980

AR = aucune réponse – Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui consacrent au moins une heure par semaine à la médecine palliative. – Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

Travail bénévole

Q20. En dehors de vos heures normales de travail, faites-vous du travail bénévole ou non rémunéré en rapport avec les soins palliatifs (p. ex. : participation à des conseils ou comités)?

			Pratique des soins palliatifs			
			MF-SP	Spécialistes en MP	Autres	Total
En dehors de vos heures normales de travail, faites-vous du travail bénévole ou non rémunéré en rapport avec les soins palliatifs (p. ex. : participation à des conseils ou comités)?	Oui		53,9 %	52,9 %	17,6 %	24,0 %
	Non		46,1 %	47,1 %	81,6 %	75,3 %
	AR		0,0 %	0,0 %	0,8 %	0,7 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	128	51	824	1003

AR = aucune réponse – Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

Q20. En dehors de vos heures normales de travail, faites-vous du travail bénévole ou non rémunéré en rapport avec les soins palliatifs (p. ex. : participation à des conseils ou comités)?

Résultats selon le nombre d'heures par semaine consacrées exclusivement à la médecine palliative			Heures par semaine consacrées à la médecine palliative				
			1 à 4 h	5 à 25 h	26 h et plus	AR	Total
En dehors de vos heures normales de travail, faites-vous du travail bénévole ou non rémunéré en rapport avec les soins palliatifs (p. ex. : participation à des conseils ou comités)?	Oui		10,2 %	28,5 %	56,2 %	**	24,4 %
	Non		88,8 %	70,9 %	43,8 %	**	74,9 %
	AR		1,0 %	0,6 %	0,0 %	**	0,7 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	**	100,0 %
		n	480	340	169	0	989

AR = aucune réponse – Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui consacrent au moins une heure par semaine à la médecine palliative. – Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Q20a). Combien d'heures par semaine consacrez-vous à du travail bénévole ou non rémunéré en rapport avec les soins palliatifs?

			Pratique des soins palliatifs			
			MF-SP	Spécialistes en MP	Autres	Total
Combien d'heures par semaine?	1 ou 2 h/sem.		49,3 %	**	69,7 %	63,5 %
	de 3 à 5 h/sem.		21,7 %	**	15,9 %	17,4 %
	> 5 h/sem.		17,4 %	**	2,1 %	7,5 %
	AR		11,6 %	**	12,4 %	11,6 %
	Total	%	100,0 %	**	100,0 %	100,0 %
		n	69	27	145	241

AR = aucune réponse – Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué aussi consacrer du temps en dehors de leurs heures normales de pratique à du travail non rémunéré ou bénévole en rapport avec les soins palliatifs.

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Q20a). Combien d'heures par semaine consacrez-vous à du travail bénévole ou non rémunéré en rapport avec les soins palliatifs?

Résultats selon le nombre d'heures par semaine consacrées exclusivement à la médecine palliative			Heures par semaine consacrées à la médecine palliative			
			1 à 4 h	5 à 25 h	26 h et plus	Total
Combien d'heures par semaine?	1 ou 2 h/sem.		85,7 %	69,1 %	46,3 %	63,5 %
	de 3 à 5 h/sem.		2,0 %	15,5 %	27,4 %	17,4 %
	> 5 h/sem.		0,0 %	3,1 %	15,8 %	7,5 %
	AR		12,2 %	12,4 %	10,5 %	11,6 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	49	97	95	241

AR = aucune réponse – Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué aussi consacrer du temps en dehors de leurs heures normales de pratique à du travail non rémunéré ou bénévole en rapport avec les soins palliatifs.

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

Visites à domicile

Q21. Faites-vous des visites à domicile?

			Pratique des soins palliatifs			
			MF-SP	Spécialistes en MP	Autres	Total
Faites-vous des visites à domicile?	Oui		75,8 %	74,5 %	66,0 %	67,7 %
	Non		24,2 %	25,5 %	33,1 %	31,6 %
	AR		0,0 %	0,0 %	0,8 %	0,7 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	128	51	824	1003

AR = aucune réponse – Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

Q21. Faites-vous des visites à domicile?

			Principal milieu de pratique en région urbaine, rurale ou éloignée				
			Région urbaine	Région rurale ou éloignée	Je ne peux préciser la région principale	AR	Total
Faites-vous des visites à domicile?	Oui		65,7 %	79,1 %	**	**	67,7 %
	Non		33,4 %	20,9 %	**	**	31,6 %
	AR		0,9 %	0,0 %	**	**	0,7 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	**	**	100,0 %
		n	779	196	28	0	1003

AR = aucune réponse – Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Q21. Faites-vous des visites à domicile?

			Province												
			Colombie-Britannique	Alberta	Saskatchewan	Manitoba	Ontario	Québec	Nouveau-Brunswick	Nouvelle-Écosse	Île-du-Prince-Édouard	Terre-Neuve-et-Labrador	Terr.	AR	Total
Faites-vous des visites à domicile?	Oui		72,7 %	64,0 %	**	66,7 %	74,9 %	44,4 %	**	70,3 %	**	75,8 %	**	**	67,7 %
	Non		27,3 %	35,1 %	**	33,3 %	23,9 %	54,9 %	**	29,7 %	**	24,2 %	**	**	31,6 %
	AR		0,0 %	0,9 %	**	0,0 %	1,2 %	0,7 %	**	0,0 %	**	0,0 %	**	**	0,7 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	**	100,0 %	100,0 %	100,0 %	**	100,0 %	**	100,0 %	**	**	100,0 %
		n	150	114	27	42	414	142	24	37	5	33	7	8	1003

AR = aucune réponse
Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).
Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.
**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Q21a). Touchez-vous des honoraires supplémentaires pour les visites à domicile?

			Province												
			Colombie-Britannique	Alberta	Saskatchewan	Manitoba	Ontario	Québec	Nouveau-Brunswick	Nouvelle-Écosse	Île-du-Prince-Édouard	Terre-Neuve-et-Labrador	Terr.	AR	Total
Touchez-vous des honoraires supplémentaires pour les visites à domicile?	Oui		34,9 %	37,0 %	**	**	54,8 %	25,4 %	**	**	**	**	**	**	43,3 %
	Non		54,1 %	57,5 %	**	**	38,1 %	63,5 %	**	**	**	**	**	**	48,3 %
	AR		11,0 %	5,5 %	**	**	7,1 %	11,1 %	**	**	**	**	**	**	8,4 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	**	**	100,0 %	100,0 %	**	**	**	**	**	**	100,0 %
		n	109	73	12	28	310	63	17	26	4	25	7	5	679

AR = aucune réponse
Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué faire des visites à domicile.
Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.
**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Q21b). Vos frais de déplacement vous sont-ils remboursés?

			Province												
			Colombie-Britannique	Alberta	Saskatchewan	Manitoba	Ontario	Québec	Nouveau-Brunswick	Nouvelle-Écosse	Île-du-Prince-Édouard	Terre-Neuve-et-Labrador	Terr.	AR	Total
Vos frais de déplacement vous sont-ils remboursés?	Oui		1,8 %	8,2 %	**	**	25,2 %	28,6 %	**	**	**	**	**	**	18,1 %
	Non		88,1 %	84,9 %	**	**	67,1 %	60,3 %	**	**	**	**	**	**	73,3 %
	AR		10,1 %	6,8 %	**	**	7,7 %	11,1 %	**	**	**	**	**	**	8,5 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	**	**	100,0 %	100,0 %	**	**	**	**	**	**	100,0 %
		n	109	73	12	28	310	63	17	26	4	25	7	5	679

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué faire des visites à domicile.

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Conseils par telephone

Q22. Fournissez-vous par téléphone des conseils en matière de soins palliatifs à d'autres médecins ou fournisseurs de soins de santé?

			Pratique des soins palliatifs			
			MF-SP	Spécialistes en MP	Autres	Total
Fournissez-vous par téléphone des conseils en matière de soins palliatifs à d'autres médecins ou fournisseurs de soins de santé?	Oui		93,0 %	100,0 %	52,1 %	59,7 %
	Non		7,0 %	0,0 %	47,6 %	40,0 %
	AR		0,0 %	0,0 %	0,4 %	0,3 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	128	51	824	1003

AR = aucune réponse – Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

Q22a). Combien de ces entretiens téléphoniques avez-vous par semaine, en moyenne?

			Pratique des soins palliatifs			
			MF-SP	Spécialistes en MP	Autres	Total
Combien de ces entretiens téléphoniques avez-vous par semaine, en moyenne?	de 1 à 5		62,2 %	49,0 %	80,9 %	74,5 %
	de 6 à 10		12,6 %	25,5 %	7,9 %	10,4 %
	de 11 à 15		6,7 %	3,9 %	1,4 %	2,7 %
	de 16 à 20		2,5 %	0,0 %	0,2 %	0,7 %
	> 20		5,9 %	11,8 %	0,5 %	2,5 %
	AR		10,1 %	9,8 %	9,1 %	9,3 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	119	51	429	599

AR = aucune réponse – Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué fournir des conseils par téléphone en matière de soins palliatifs à d'autres médecins et fournisseurs de soins de santé. – Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

Q22. Fournissez-vous par téléphone des conseils en matière de soins palliatifs à d'autres médecins ou fournisseurs de soins de santé?

			Principal milieu de pratique en région urbaine, rurale ou éloignée				
			Région urbaine	Région rurale ou éloignée	Je ne peux préciser la région principale	AR	Total
Fournissez-vous par téléphone des conseils en matière de soins palliatifs à d'autres médecins ou fournisseurs de soins de santé?	Oui		61,7 %	50,5 %	**	**	59,7 %
	Non		37,9 %	49,5 %	**	**	40,0 %
	AR		0,4 %	0,0 %	**	**	0,3 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	**	**	100,0 %
		n	779	196	28	0	1003

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). – Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Q22a). Combien de ces entretiens téléphoniques avez-vous par semaine, en moyenne?

			Principal milieu de pratique en région urbaine, rurale ou éloignée				
			Région urbaine	Région rurale ou éloignée	Je ne peux préciser la région principale	AR	Total
Combien de ces entretiens téléphoniques avez-vous par semaine, en moyenne?	de 1 à 5		73,4 %	79,8 %	**	**	74,5 %
	de 6 à 10		11,0 %	6,1 %	**	**	10,4 %
	de 11 à 15		2,5 %	4,0 %	**	**	2,7 %
	de 16 à 20		0,6 %	1,0 %	**	**	0,7 %
	> 20		2,5 %	2,0 %	**	**	2,5 %
	AR		10,0 %	7,1 %	**	**	9,3 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	**	**	100,0 %
		n	481	99	19	0	599

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué fournir des conseils par téléphone en matière de soins palliatifs à d'autres médecins et fournisseurs de soins de santé.

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Q22b). Touchez-vous des honoraires supplémentaires pour ces entretiens téléphoniques?

			Province												
			Colombie-Britannique	Alberta	Saskatchewan	Manitoba	Ontario	Québec	Nouveau-Brunswick	Nouvelle-Écosse	Île-du-Prince-Édouard	Terre-Neuve-et-Labrador	Terr.	AR	Total
Touchez-vous des honoraires supplémentaires pour ces entretiens téléphoniques?	Oui		34,3 %	32,1 %	**	**	11,9 %	12,3 %	**	**	**	**	**	**	18,5 %
	Non		55,9 %	57,7 %	**	**	79,7 %	73,8 %	**	**	**	**	**	**	72,1 %
	AR		9,8 %	10,3 %	**	**	8,5 %	13,8 %	**	**	**	**	**	**	9,3 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	**	**	100,0 %	100,0 %	**	**	**	**	**	**	100,0 %
		n	102	78	16	22	236	65	16	26	5	22	6	5	599

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué fournir des conseils par téléphone en matière de soins palliatifs à d'autres médecins et fournisseurs de soins de santé.

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Périodes de garde

Q23. Faites-vous des périodes de garde ou assurez-vous une disponibilité en soins palliatifs après les heures normales (en dehors des heures habituelles au cours desquelles vous êtes disponible pour les patients)?

			Pratique des soins palliatifs			
			MF-SP	Spécialistes en MP	Autres	Total
Faites-vous des périodes de garde ou assurez-vous une disponibilité en soins palliatifs après les heures normales (en dehors des heures habituelles au cours desquelles vous êtes disponible pour les patients)?	Oui		90,6 %	100,0 %	69,9 %	74,1 %
	Non		9,4 %	0,0 %	27,9 %	24,1 %
	AR		0,0 %	0,0 %	2,2 %	1,8 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	128	51	824	1003

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

Q23a). Faites-vous partie d'une équipe de garde officiellement constituée?

			Pratique des soins palliatifs			
			MF-SP	Spécialistes en MP	Autres	Total
Faites-vous partie d'une équipe de garde officiellement constituée?	Oui		89,7 %	94,1 %	59,9 %	66,9 %
	Non		10,3 %	3,9 %	38,7 %	31,9 %
	AR		0,0 %	2,0 %	1,4 %	1,2 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	116	51	576	743

AR = aucune réponse – Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué faire des périodes de garde ou assurer une disponibilité en soins palliatifs après les heures normales. – Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

Q23b). Devez-vous faire des tournées cliniques (par. ex. : les fins de semaine à l'unité de soins palliatifs d'un hôpital)?

			Pratique des soins palliatifs			
			MF-SP	Spécialistes en MP	Autres	Total
Devez-vous faire des tournées cliniques (par. ex. : les fins de semaine à l'unité de soins palliatifs d'un hôpital)?	Oui		84,5 %	74,5 %	40,6 %	49,8 %
	Non		14,7 %	21,6 %	57,3 %	48,2 %
	AR		0,9 %	3,9 %	2,1 %	2,0 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	116	51	576	743

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué faire des périodes de garde ou assurer une disponibilité en soins palliatifs après les heures normales.

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

Q23c). Lorsque vous êtes de garde, fournissez-vous surtout de l'assistance téléphonique?

			Pratique des soins palliatifs			
			MF-SP	Spécialistes en MP	Autres	Total
Lorsque vous êtes de garde, fournissez-vous surtout de l'assistance téléphonique?	Oui		46,6 %	47,1 %	59,2 %	56,4 %
	Non		52,6 %	51,0 %	38,0 %	41,2 %
	AR		0,9 %	2,0 %	2,8 %	2,4 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	116	51	576	743

AR = aucune réponse – Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué faire des périodes de garde ou assurer une disponibilité en soins palliatifs après les heures normales. – Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

Q23d). Lorsque vous êtes de garde ou que vous assurez une disponibilité, combien d'heures par mois consacrez-vous en moyenne aux soins directs aux patients (p. ex., tournées cliniques, consultations par téléphone, par courriel, en personne)?

			Pratique des soins palliatifs			
			MF-SP	Spécialistes en MP	Autres	Total
Lorsque vous êtes de garde ou que vous assurez une disponibilité, combien d'heures par mois consacrez-vous en moyenne aux soins directs aux patients (p. ex., tournées cliniques, consultations par téléphone, par courriel, en personne)?	de 1 à 5		13,8 %	9,8 %	53,0 %	43,9 %
	de 6 à 10		19,8 %	41,2 %	20,1 %	21,5 %
	de 11 à 20		39,7 %	33,3 %	12,5 %	18,2 %
	> 20		26,7 %	13,7 %	10,9 %	13,6 %
	AR		0,0 %	2,0 %	3,5 %	2,8 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	116	51	576	743

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué faire des périodes de garde ou assurer une disponibilité en soins palliatifs après les heures normales.

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

Q23e). Recevez-vous une rémunération distincte pour être de garde ou pour assurer une disponibilité?

			Province												
			Colombie-Britannique	Alberta	Saskatchewan	Manitoba	Ontario	Québec	Nouveau-Brunswick	Nouvelle-Écosse	Île-du-Prince-Édouard	Terre-Neuve-et-Labrador	Terr.	AR	Total
Recevez-vous une rémunération distincte pour être de garde ou pour assurer une disponibilité?	Oui		53,7 %	44,2 %	**	**	34,8 %	70,6 %	**	**	**	**	**	**	46,7 %
	Non		44,4 %	53,2 %	**	**	62,5 %	28,4 %	**	**	**	**	**	**	51,3 %
	AR		1,9 %	2,6 %	**	**	2,7 %	1,0 %	**	**	**	**	**	**	2,0 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	**	**	100,0 %	100,0 %	**	**	**	**	**	**	100,0 %
		n	108	77	17	27	333	102	16	27	5	18	6	7	743

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué faire des périodes de garde ou assurer une disponibilité en soins palliatifs après les heures normales.

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Q23f). Touchez-vous des honoraires supplémentaires pour fournir des soins directs aux patients (p. ex., consultations par téléphone, par courriel, en personne) durant le service de garde?

			Pratique des soins palliatifs			
			MF-SP	Spécialistes en MP	Autres	Total
Touchez-vous des honoraires supplémentaires pour fournir des soins directs aux patients (p. ex., consultations par téléphone, par courriel, en personne) durant le service de garde?	Oui		44,0 %	29,4 %	30,4 %	32,4 %
	Non		55,2 %	68,6 %	67,2 %	65,4 %
	AR		0,9 %	2,0 %	2,4 %	2,2 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	116	51	576	743

AR = aucune réponse – Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué faire des périodes de garde ou assurer une disponibilité en soins palliatifs après les heures normales. – Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

Q23f). Touchez-vous des honoraires supplémentaires pour fournir des soins directs aux patients (p. ex., consultations par téléphone, par courriel, en personne) durant le service de garde?

			Province												
			Colombie-Britannique	Alberta	Saskatchewan	Manitoba	Ontario	Québec	Nouveau-Brunswick	Nouvelle-Écosse	Île-du-Prince-Édouard	Terre-Neuve-et-Labrador	Terr.	AR	Total
Touchez-vous des honoraires supplémentaires pour fournir des soins directs aux patients (p. ex., consultations par téléphone, par courriel, en personne) durant le service de garde?	Oui		43,5 %	36,4 %	**	**	28,5 %	37,3 %	**	**	**	**	**	**	32,4 %
	Non		54,6 %	61,0 %	**	**	68,2 %	61,8 %	**	**	**	**	**	**	65,4 %
	AR		1,9 %	2,6 %	**	**	3,3 %	1,0 %	**	**	**	**	**	**	2,2 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	**	**	100,0 %	100,0 %	**	**	**	**	**	**	100,0 %
		n	108	77	17	27	333	102	16	27	5	18	6	7	743

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué faire des périodes de garde ou assurer une disponibilité en soins palliatifs après les heures normales.

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Q23f). Touchez-vous des honoraires supplémentaires pour fournir des soins directs aux patients (p. ex., consultations par téléphone, par courriel, en personne) durant le service de garde?

			Mode de rémunération (c.-à-d. mode de rémunération qui compte pour 90 % et plus du revenu du répondant pour les services de soins palliatifs qu'il fournit)								
			90 % et plus à l'acte	90 % et plus à salaire	90 % et plus à la capitation	90 % et plus à la séance	90 % et plus par contrat de service	Autre	Mixte	AR	Total
Touchez-vous des honoraires supplémentaires pour fournir des soins directs aux patients (p. ex., consultations par téléphone, par courriel, en personne) durant le service de garde?	Oui		34,3 %	18,3 %	7,9 %	26,2 %	26,8 %	**	49,1 %	**	32,5 %
	Non		63,8 %	80,5 %	86,8 %	72,3 %	69,6 %	**	48,5 %	**	65,4 %
	AR		1,9 %	1,2 %	5,3 %	1,5 %	3,6 %	**	2,4 %	**	2,2 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	**	100,0 %	**	100,0 %
		n	265	82	38	65	56	12	169	6	693

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué faire des périodes de garde ou assurer une disponibilité en soins palliatifs après les heures normales.

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Équipes interprofessionnelles en soins palliatifs

Q24. Faites-vous partie d'une équipe interprofessionnelle de soins palliatifs?

			Pratique des soins palliatifs			
			MF-SP	Spécialistes en MP	Autres	Total
Faites-vous partie d'une équipe interprofessionnelle de soins palliatifs?	Oui		91,4 %	92,2 %	39,5 %	49,0 %
	Non		7,8 %	7,8 %	60,2 %	50,7 %
	AR		0,8 %	0,0 %	0,2 %	0,3 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	128	51	805	984

AR = aucune réponse – Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

Q24. Faites-vous partie d'une équipe interprofessionnelle de soins palliatifs?

			Principal milieu de pratique en région urbaine, rurale ou éloignée			
			Région urbaine	Région rurale ou éloignée	Je ne peux préciser la région principale	Total
Faites-vous partie d'une équipe interprofessionnelle de soins palliatifs?	Oui		52,2 %	34,4 %	**	49,0 %
	Non		47,5 %	65,6 %	**	50,7 %
	AR		0,4 %	0,0 %	**	0,3 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	**	100,0 %
		n	767	189	28	984

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Q24. Faites-vous partie d'une équipe interprofessionnelle de soins palliatifs?

			Province												
			Colombie-Britannique	Alberta	Saskatchewan	Manitoba	Ontario	Québec	Nouveau-Brunswick	Nouvelle-Écosse	Île-du-Prince-Édouard	Terre-Neuve-et-Labrador	Terr.	AR	Total
Faites-vous partie d'une équipe interprofessionnelle de soins palliatifs?	Oui		55,4 %	44,5 %	**	38,1 %	44,5 %	57,9 %	**	66,7 %	**	41,9 %	**	**	49,0 %
	Non		43,9 %	55,5 %	**	61,9 %	55,0 %	42,1 %	**	33,3 %	**	58,1 %	**	**	50,7 %
	AR		0,7 %	0,0 %	**	0,0 %	0,5 %	0,0 %	**	0,0 %	**	0,0 %	**	**	0,3 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	**	100,0 %	100,0 %	100,0 %	**	100,0 %	**	100,0 %	**	**	100,0 %
		n	148	110	26	42	407	140	24	36	5	31	7	8	984

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Q24a). Qui est membre de votre équipe [interprofessionnelle de soins palliatifs]?

Les réponses concernent uniquement ceux qui font partie d'une équipe			Pratique des soins palliatifs			
			MF-SP	Spécialistes en MP	Autres	Total
Membres de l'équipe	Autre(s) médecin(s) spécialisés en soins palliatifs		80,3 %	89,4 %	64,2 %	70,5 %
	Infirmière praticienne ou clinicienne		47,9 %	40,4 %	39,6 %	41,7 %
	Infirmière praticienne spécialisée		42,7 %	46,8 %	28,6 %	33,8 %
	Infirmière		73,5 %	76,6 %	68,6 %	70,5 %
	Infirmière spécialisée en soins à domicile		59,8 %	51,1 %	52,8 %	54,4 %
	Médecin de première ligne		24,8 %	25,5 %	41,2 %	35,7 %
	Pharmacien		52,1 %	48,9 %	46,9 %	48,3 %
	Travailleur social		77,8 %	72,3 %	62,9 %	67,4 %
	Conseiller spirituel		65,8 %	63,8 %	45,6 %	52,3 %
	Physiothérapeute ou ergothérapeute		47,0 %	44,7 %	39,6 %	41,9 %
	Récréothérapeute		9,4 %	17,0 %	9,4 %	10,2 %
	Psychologue		12,8 %	10,6 %	13,8 %	13,3 %
	Bénévole		56,4 %	53,2 %	31,4 %	39,6 %
	Musicothérapeute		20,5 %	38,3 %	11,6 %	16,4 %
	Inhalothérapeute		17,1 %	21,3 %	14,8 %	16,0 %
	Autres membres de l'équipe		17,1 %	25,5 %	9,7 %	13,1 %
	AR		0,0 %	2,1 %	1,6 %	1,2 %
	Total	n	117	47	318	482

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué faire partie d'une équipe interprofessionnelle de soins palliatifs.

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

Les totaux des fournisseurs peuvent dépasser 100 %, car cette question permettait de multiples réponses.

Q24a). Qui est membre de votre équipe [interprofessionnelle de soins palliatifs]?

Les réponses concernent uniquement ceux qui font partie d'une équipe			Province												
			Colombie-Britannique	Alberta	Saskatchewan	Manitoba	Ontario	Québec	Nouveau-Brunswick	Nouvelle-Écosse	Île-du-Prince-Édouard	Terre-Neuve-et-Labrador	Terr.	AR	Total
Membres de l'équipe	Autre(s) médecin(s) spécialisés en soins palliatifs		67,1 %	75,5 %	**	**	76,2 %	56,8 %	**	**	**	**	**	**	70,5 %
	Infirmière praticienne ou clinicienne		43,9 %	32,7 %	**	**	47,0 %	38,3 %	**	**	**	**	**	**	41,7 %
	Infirmière praticienne spécialisée		42,7 %	42,9 %	**	**	38,1 %	9,9 %	**	**	**	**	**	**	33,8 %
	Infirmière		73,2 %	81,6 %	**	**	64,6 %	65,4 %	**	**	**	**	**	**	70,5 %
	Infirmière spécialisée en soins à domicile		72,0 %	46,9 %	**	**	53,6 %	30,9 %	**	**	**	**	**	**	54,4 %
	Médecin de première ligne		48,8 %	28,6 %	**	**	28,7 %	33,3 %	**	**	**	**	**	**	35,7 %
	Pharmacien		61,0 %	51,0 %	**	**	43,1 %	49,4 %	**	**	**	**	**	**	48,3 %
	Travailleur social		70,7 %	67,3 %	**	**	55,2 %	81,5 %	**	**	**	**	**	**	67,4 %
	Conseiller spirituel		54,9 %	59,2 %	**	**	42,0 %	56,8 %	**	**	**	**	**	**	52,3 %
	Physiothérapeute ou ergothérapeute		34,1 %	53,1 %	**	**	37,6 %	48,1 %	**	**	**	**	**	**	41,9 %
	Récréothérapeute		7,3 %	24,5 %	**	**	11,0 %	8,6 %	**	**	**	**	**	**	10,2 %
	Psychologue		6,1 %	12,2 %	**	**	5,0 %	42,0 %	**	**	**	**	**	**	13,3 %
	Bénévole		54,9 %	24,5 %	**	**	33,7 %	44,4 %	**	**	**	**	**	**	39,6 %
	Musicothérapeute		13,4 %	6,1 %	**	**	11,6 %	25,9 %	**	**	**	**	**	**	16,4 %
	Inhalothérapeute		13,4 %	30,6 %	**	**	11,6 %	18,5 %	**	**	**	**	**	**	16,0 %
	Autres membres de l'équipe		8,5 %	14,3 %	**	**	16,0 %	9,9 %	**	**	**	**	**	**	13,1 %
	AR		1,2 %	6,1 %	**	**	1,1 %	0,0 %	**	**	**	**	**	**	1,2 %
	Total	n	82	49	12	16	181	81	13	24	4	13	2	5	482

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

Les totaux des fournisseurs peuvent dépasser 100 %, car cette question permettait de multiples réponses.

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Rémunération d'EMC ou de DPC

Q25a). Vos dépenses d'EMC ou de DPC vous sont-elles remboursées?

			Province												
			Colombie-Britannique	Alberta	Saskatchewan	Manitoba	Ontario	Québec	Nouveau-Brunswick	Nouvelle-Écosse	Île-du-Prince-Édouard	Terre-Neuve-et-Labrador	Terr.	AR	Total
Vos dépenses d'EMC ou de DPC vous sont-elles remboursées?	Oui		17,9 %	15,7 %	**	7,1 %	14,0 %	22,3 %	**	16,7 %	**	9,7 %	**	**	16,4 %
	Parfois		48,3 %	50,0 %	**	38,1 %	42,6 %	53,2 %	**	36,1 %	**	22,6 %	**	**	45,5 %
	Non		33,8 %	34,3 %	**	52,4 %	43,1 %	23,7 %	**	47,2 %	**	67,7 %	**	**	37,8 %
	AR		0,0 %	0,0 %	**	2,4 %	0,2 %	0,7 %	**	0,0 %	**	0,0 %	**	**	0,3 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	**	100,0 %	100,0 %	100,0 %	**	100,0 %	**	100,0 %	**	**	100,0 %
		n	145	108	26	42	406	139	24	36	5	31	7	8	977

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Charges universitaires

Q26. Avez-vous une charge universitaire?

			Pratique des soins palliatifs			
			MF-SP	Spécialistes en MP	Autres	Total
Avez-vous une charge universitaire?	Oui		78,9 %	78,4 %	61,8 %	64,9 %
	Non		21,1 %	21,6 %	38,0 %	34,9 %
	AR		0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,2 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	128	51	798	977

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

Q26. Avez-vous une charge universitaire?

Résultats pour ceux qui ont complété ou non un programme agréé d'études postdoctorales en médecine palliative ou une formation supplémentaire d'une année en médecine palliative			Q11. Avez-vous suivi un programme agréé d'études postdoctorales en médecine palliative ou une formation supplémentaire d'une année en médecine palliative?			
			Oui	Non	AR	Total
Avez-vous une charge universitaire?	Oui		71,1 %	64,2 %	**	64,9 %
	Non		28,9 %	35,6 %	**	34,9 %
	AR		0,0 %	0,2 %	**	0,2 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	**	100,0 %
		n	121	851	5	977

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Q11 et Q12. A complété ou non une formation en médecine palliative

Résultats pour ceux qui ont et qui n'ont pas une charge universitaire			Avez-vous une charge universitaire?			
			Oui	Non	AR	Total
Q11. Avez-vous suivi un programme agréé d'études postdoctorales en médecine palliative ou une formation supplémentaire d'une année en médecine palliative?	Oui		13,6 %	10,3 %	**	12,4 %
	Non		86,1 %	88,9 %	**	87,1 %
	AR		0,3 %	0,9 %	**	0,5 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	**	100,0 %
		n	634	341	2	977
Q12. Avez-vous suivi une autre formation en médecine palliative?	Oui		36,1 %	30,2 %	**	34,1 %
	Non		62,9 %	69,2 %	**	65,1 %
	AR		0,9 %	0,6 %	**	0,8 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	**	100,0 %
		n	634	341	2	977
N'a reçu ni formation agréée PD, ni année supplémentaire, ni autre en MP	N'a aucune formation en MP		51,9 %	60,4 %	**	54,9 %
	A une certaine formation en MP		47,2 %	39,0 %	**	44,3 %
	Inconnu***		0,6 %	0,6 %	**	0,6 %
	AR (n'a répondu ni à Q11 ni à Q12)		0,3 %	0,0 %	**	0,2 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	**	100,0 %
		n	634	341	2	977

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

***Inclut ceux qui ont répondu à une seule des deux questions sur la formation structurée.

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Pédiatrie

Q27. Au cours d'une année moyenne, à combien d'enfants (de 0 à 18 ans) prodiguez-vous des soins palliatifs?

			Pratique des soins palliatifs			
			MF-SP	Spécialistes en MP	Autres	Total
		Moyenne	2,1	25,4	2,0	3,3
Au cours d'une année moyenne, à combien d'enfants (de 0 à 18 ans) prodiguez-vous des soins palliatifs?	0		64,1 %	62,7 %	81,3 %	78,1 %
	de 1 à 10		32,8 %	15,7 %	15,9 %	18,1 %
	de 11 à 100		1,6 %	13,7 %	0,6 %	1,4 %
	>100		0,0 %	7,8 %	0,6 %	0,9 %
	AR		1,6 %	0,0 %	1,5 %	1,4 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	128	51	792	971

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

Q27. Au cours d'une année moyenne, à combien d'enfants (de 0 à 18 ans) prodiguez-vous des soins palliatifs?

Résultats affichés seulement pour ceux qui voient au moins un enfant en soins palliatifs par année. Résultats répartis selon les spécialistes en pédiatrie et soins palliatifs et les autres spécialistes.			Sous-groupes pédiatriques			
			Pédiatrie et soins palliatifs pédiatriques	Autres spécialistes	OP/MF	Total
		Moyenne	56,2	16,6	5,3	15,8
Au cours d'une année moyenne, à combien d'enfants (de 0 à 18 ans) prodiguez-vous des soins palliatifs?	de 1 à 2		5,9 %	54,8 %	76,1 %	60,8 %
	de 3 à 9		29,4 %	22,6 %	18,7 %	21,1 %
	10 et +		64,7 %	22,6 %	5,2 %	18,1 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	34	31	134	199

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué fournir des soins palliatifs à au moins un enfant. Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

Q27. Au cours d'une année moyenne, à combien d'enfants (de 0 à 18 ans) prodiguez-vous des soins palliatifs?

Résultats affichés seulement pour ceux qui voient au moins un enfant en soins palliatifs par année.			Principal milieu de pratique en région urbaine, rurale ou éloignée				
			Région urbaine	Région rurale ou éloignée	Je ne peux préciser la région principale	AR	Total
		Moyenne	17,1	1,6	33,1	,	15,8
Au cours d'une année moyenne, à combien d'enfants (de 0 à 18 ans) prodiguez-vous des soins palliatifs?	de 1 à 2		57,8 %	87,1 %	**	**	60,8 %
	de 3 à 9		22,7 %	12,9 %	**	**	21,1 %
	10 et +		19,5 %	0,0 %	**	**	18,1 %
	AR		0,0 %	0,0 %	**	**	0,0 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	**	**	100,0 %
		n	154	31	14	0	199

AR = aucune réponse
Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué fournir des soins palliatifs à au moins un enfant.
Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.
**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Q28. Comment vous sentez-vous en soignant des enfants à l'unité des soins palliatifs?

			Au cours d'une année moyenne, à combien d'enfants (de 0 à 18 ans) prodiguez-vous des soins palliatifs?					
			0	1-10	11-100	>100	AR	Total
Comment vous sentez-vous en soignant des enfants à l'unité des soins palliatifs?	Très à l'aise		7,8 %	11,9 %	**	**	**	9,8 %
	Assez à l'aise		10,0 %	19,3 %	**	**	**	11,5 %
	Suffisamment à l'aise		8,7 %	23,3 %	**	**	**	11,4 %
	Plutôt mal à l'aise		31,7 %	33,5 %	**	**	**	31,0 %
	Très mal à l'aise		34,7 %	10,2 %	**	**	**	29,7 %
	AR		7,1 %	1,7 %	**	**	**	6,6 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	**	**	**	100,0 %
		n	758	176	14	9	14	971

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Q28. Comment vous sentez-vous en soignant des enfants à l'unité des soins palliatifs?

Résultats répartis selon les spécialistes en pédiatrie et soins palliatifs et les autres spécialistes.			Sous-groupes pédiatriques				
			Pédiatrie et soins palliatifs pédiatriques	Autres spécialistes	OP/MF	AR	Total
Comment vous sentez-vous en soignant des enfants à l'unité des soins palliatifs?	Très à l'aise		52,9 %	9,9 %	7,8 %	**	9,8 %
	Assez à l'aise		14,7 %	10,4 %	11,7 %	**	11,5 %
	Suffisamment à l'aise		8,8 %	7,9 %	12,3 %	**	11,4 %
	Plutôt mal à l'aise		5,9 %	26,2 %	33,6 %	**	31,0 %
	Très mal à l'aise		14,7 %	37,1 %	28,3 %	**	29,7 %
	AR		2,9 %	8,4 %	6,3 %	**	6,6 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	**	100,0 %
		n	34	202	732	3	971

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Q29. Faites-vous partie d'une équipe de soins palliatifs pédiatriques?

			Sous-groupes pédiatriques			
			Pédiatrie et soins palliatifs pédiatriques	Autres spécialistes	OP/MF	Total
Faites-vous partie d'une équipe de soins palliatifs pédiatriques?	Oui		58,8 %	16,1 %	6,7 %	17,1 %
	Non		41,2 %	83,9 %	93,3 %	82,9 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	34	31	134	199

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué fournir des soins palliatifs à au moins un enfant.

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

Q29a). Avez-vous accès* à des services de soins palliatifs pédiatriques spécialisés?

			Province												
			Colombie-Britannique	Alberta	Saskatchewan	Manitoba	Ontario	Québec	Nouveau-Brunswick	Nouvelle-Écosse	Île-du-Prince-Édouard	Terre-Neuve-et-Labrador	Terr.	AR	Total
Avez-vous accès* à des services de soins palliatifs pédiatriques spécialisés?	Oui		44,4 %	57,0 %	**	75,6 %	47,0 %	44,1 %	**	81,8 %	**	43,3 %	**	**	49,6 %
	Non		51,4 %	38,0 %	**	24,4 %	49,6 %	55,9 %	**	18,2 %	**	56,7 %	**	**	47,7 %
	AR		4,2 %	5,0 %	**	0,0 %	3,4 %	0,0 %	**	0,0 %	**	0,0 %	**	**	2,7 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	**	100,0 %	100,0 %	100,0 %	**	100,0 %	**	100,0 %	**	**	100,0 %
		n	142	100	25	41	383	127	22	33	5	30	7	8	923

AR = aucune réponse – Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

*Remarque : on ne sait pas clairement quelle interprétation les répondants ont donné au terme « accès ».

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Q29a). Avez-vous accès* à des services de soins palliatifs pédiatriques spécialisés?

			Principal milieu de pratique en région urbaine, rurale ou éloignée			
			Région urbaine	Région rurale ou éloignée	Je ne peux préciser la région principale	Total
Avez-vous accès* à des services de soins palliatifs pédiatriques spécialisés?	Oui		53,0 %	37,6 %	**	49,6 %
	Non		43,9 %	61,3 %	**	47,7 %
	AR		3,1 %	1,1 %	**	2,7 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	**	100,0 %
		n	713	186	24	923

AR = aucune réponse – Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

*Remarque : on ne sait pas clairement quelle interprétation les répondants ont donné au terme « accès ».

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Q29c). Êtes-vous satisfait des services offerts à vos patients pédiatriques en fin de vie?

			Avez-vous accès* à des services de soins palliatifs pédiatriques spécialisés?			
			Oui	Non	AR	Total
Êtes-vous satisfait des services offerts à vos patients pédiatriques en fin de vie?	Très satisfait		39,3 %	8,0 %	**	26,5 %
	Assez satisfait		31,8 %	10,6 %	**	23,0 %
	Sans opinion		17,2 %	34,0 %	**	22,8 %
	Assez insatisfait		3,9 %	14,9 %	**	7,8 %
	Très insatisfait		0,6 %	9,6 %	**	3,9 %
	AR		7,1 %	22,9 %	**	16,1 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	**	100,0 %
		n	308	188	18	514

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question, ainsi que ceux qui ont répondu « Sans objet ».

*Remarque : on ne sait pas clairement quelle interprétation les répondants ont donné au terme « accès ».

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Q29c). Êtes-vous satisfait des services offerts à vos patients pédiatriques en fin de vie?

			Province												
			Colombie-Britannique	Alberta	Saskatchewan	Manitoba	Ontario	Québec	Nouveau-Brunswick	Nouvelle-Écosse	Île-du-Prince-Édouard	Terre-Neuve-et-Labrador	Terr.	AR	Total
Êtes-vous satisfait des services offerts à vos patients pédiatriques en fin de vie?	Très satisfait		28,4 %	28,3 %	**	**	23,1 %	24,3 %	**	**	**	**	**	**	26,5 %
	Assez satisfait		19,8 %	18,3 %	**	**	26,6 %	14,9 %	**	**	**	**	**	**	23,0 %
	Sans opinion		18,5 %	26,7 %	**	**	24,6 %	23,0 %	**	**	**	**	**	**	22,8 %
	Assez insatisfait		17,3 %	5,0 %	**	**	6,0 %	1,4 %	**	**	**	**	**	**	7,8 %
	Très insatisfait		4,9 %	3,3 %	**	**	5,0 %	2,7 %	**	**	**	**	**	**	3,9 %
	AR		11,1 %	18,3 %	**	**	14,6 %	33,8 %	**	**	**	**	**	**	16,1 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	**	**	100,0 %	100,0 %	**	**	**	**	**	**	100,0 %
		n	81	60	19	23	199	74	11	21	4	13	3	6	514

AR = aucune réponse – Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question, ainsi que ceux qui ont répondu « Sans objet ».

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Q29c). Êtes-vous satisfait des services offerts à vos patients pédiatriques en fin de vie?

			Principal milieu de pratique en région urbaine, rurale ou éloignée			
			Région urbaine	Région rurale ou éloignée	Je ne peux préciser la région principale	Total
Êtes-vous satisfait des services offerts à vos patients pédiatriques en fin de vie?	Très satisfait		28,2 %	19,6 %	**	26,5 %
	Assez satisfait		23,0 %	19,6 %	**	23,0 %
	Sans opinion		21,8 %	28,3 %	**	22,8 %
	Assez insatisfait		6,4 %	15,2 %	**	7,8 %
	Très insatisfait		4,4 %	1,1 %	**	3,9 %
	AR		16,2 %	16,3 %	**	16,1 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	**	100,0 %
		n	408	92	14	514

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question, ainsi que ceux qui ont répondu « Sans objet ».

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Rémunération

Q30. Quel pourcentage des revenus que vous tirez de l'exercice de la médecine palliative provient de chacun des éléments suivants :

		Pratique des soins palliatifs			
		MF-SP	Spécialistes en MP	Autres	Total
Rémunération à l'acte pour services assurés	% moyen	29,1	20,6	55,3	49,7
Rémunération à l'acte pour services non assurés (rémunération privée)	% moyen	0,1	2,0	0,6	0,6
Salaire	% moyen	18,3	32,1	12,5	14,4
Capitation	% moyen	0,7	0,0	9,9	8,0
Services rémunérés à la séance, à la journée et à l'heure	% moyen	20,3	16,3	11,5	13,0
Contrat de service	% moyen	28,1	19,4	6,8	10,5
Mesures incitatives et primes	% moyen	0,6	0,6	1,5	1,3
Autre	% moyen	2,9	9,0	1,9	2,5
Total	% moyen	100,00	100,00	100,00	100,00
	n	125	50	719	894

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

Q30. Quel pourcentage des revenus que vous tirez de l'exercice de la médecine palliative provient de chacun des éléments suivants :

			Pratique des soins palliatifs			
			MF-SP	Spécialistes en MP	Autres	Total
Mode de rémunération (c.-à-d. mode de rémunération qui compte pour 90 % et plus du revenu du répondant pour les services de soins palliatifs qu'il fournit)	90 % et plus à l'acte		23,2 %	12,0 %	46,6 %	41,4 %
	90 % et plus à salaire		16,0 %	28,0 %	10,1 %	11,9 %
	90 % et plus à la capitation		0,0 %	0,0 %	6,2 %	5,0 %
	90 % et plus à la séance		13,6 %	8,0 %	8,4 %	9,1 %
	90 % et plus par contrat de service		21,6 %	14,0 %	4,9 %	7,7 %
	Autre		1,6 %	8,0 %	1,6 %	2,0 %
	Mixte		24,0 %	30,0 %	20,7 %	21,7 %
	AR		0,0 %	0,0 %	1,5 %	1,2 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	125	50	730	905

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

Q30. Quel pourcentage des revenus que vous tirez de l'exercice de la médecine palliative provient de chacun des éléments suivants :

		Province												
		Colombie-Britannique	Alberta	Saskatchewan	Manitoba	Ontario	Québec	Nouveau-Brunswick	Nouvelle-Écosse	Île-du-Prince-Édouard	Terre-Neuve-et-Labrador	Terr.	AR	Total
Rémunération à l'acte pour services assurés	% moyen	50,9	61,0	**	44,7	54,5	43,2	**	29,7	**	**	**	**	49,7
Rémunération à l'acte pour services non assurés (rémunération privée)	% moyen	0,1	0,0	**	0,1	1,1	0,2	**	0,0	**	**	**	**	0,6
Salaire	% moyen	4,4	14,6	**	21,3	11,5	11,4	**	30,0	**	**	**	**	14,4
Capitation	% moyen	0,7	0,0	**	2,5	17,8	2,5	**	,0	**	**	**	**	8,0
Services rémunérés à la séance, à la journée et à l'heure	% moyen	27,1	1,5	**	4,6	3,8	39,3	**	5,3	**	**	**	**	13,0
Contrat de service	% moyen	15,8	17,6	**	26,8	6,5	0,9	**	25,3	**	**	**	**	10,5
Mesures incitatives et primes	% moyen	0,5	0,1	**	0,0	2,4	1,4	**	0,3	**	**	**	**	1,3
Autre	% moyen	0,5	5,2	**	,0	2,4	1,1	**	9,4	**	**	**	**	2,5
Total	% moyen	100,00	100,00	**	100,00	100,00	100,00	**	100,00	**	**	**	**	100,00
	n	134	98	22	40	376	122	22	32	5	29	7	7	894

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Q31. La rémunération pour la prestation de soins palliatifs est-elle comparable à celle offerte aux autres médecins spécialistes?

			Pratique des soins palliatifs			
			MF-SP	Spécialistes en MP	Autres	Total
D'autres spécialistes (p. ex. : médecin hospitaliste)	Équivalente		21,1 %	**	36,0 %	32,9 %
	Plus que		1,4 %	**	4,9 %	4,3 %
	Moins que		77,5 %	**	59,1 %	62,8 %
	Total	%	100,0 %	**	100,0 %	100,0 %
		n	71	26	325	422
Médecine familiale à plein temps	Équivalente		24,7 %	**	39,2 %	36,4 %
	Plus que		12,4 %	**	12,7 %	13,0 %
	Moins que		62,9 %	**	48,2 %	50,7 %
	Total	%	100,0 %	**	100,0 %	100,0 %
		n	89	17	411	517
Soins spécialisés à plein temps	Équivalente		3,4 %	3,0 %	19,4 %	14,5 %
	Plus que		2,3 %	0,0 %	0,7 %	1,0 %
	Moins que		94,3 %	97,0 %	79,9 %	84,5 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	88	33	278	399

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question, ainsi que ceux qui ont répondu « Ne sais pas » ou qui n'ont pas répondu du tout.

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Q32. Nous aimerions établir des normes de rémunération des médecins de soins palliatifs au Canada. Si vous le désirez, indiquez le revenu annuel estimatif que vous tirez de votre pratique en soins palliatifs.

			Pratique des soins palliatifs			
			MF-SP	Spécialistes en MP	Autres	Total
Veuillez indiquer une estimation du revenu annuel que vous tirez de votre pratique en soins palliatifs.	< 100 000 $		15,7 %	5,9 %	67,1 %	57,0 %
	100 001 $ - 200 000 $		45,7 %	47,1 %	6,5 %	13,9 %
	200 001 $ - 300 000 $		31,5 %	33,3 %	2,6 %	8,1 %
	300 001 $ - 400 000 $		3,1 %	5,9 %	0,9 %	1,5 %
	400 001 $ - 500 000 $		0,8 %	0,0 %	0,3 %	0,3 %
	> 500 000 $		0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %
	Je préfère ne pas répondre		3,1 %	5,9 %	18,9 %	16,1 %
	AR		0,0 %	2,0 %	3,6 %	3,0 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	127	51	773	951

AR = aucune réponse
Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).
Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

Q32. Nous aimerions établir des normes de rémunération des médecins de soins palliatifs au Canada. Si vous le désirez, indiquez le revenu annuel estimatif que vous tirez de votre pratique en soins palliatifs.

Résultats selon le nombre d'heures par semaine consacrées exclusivement à la médecine palliative			Heures par semaine consacrées à la médecine palliative				
			1 à 4 h	5 à 25 h	26 h et plus	AR	Total
Veuillez indiquer une estimation du revenu annuel que vous tirez de votre pratique en soins palliatifs.	< 100 000 $		74,4 %	59,7 %	6,0 %	**	57,2 %
	100 001 $ - 200 000 $		0,9 %	17,2 %	43,5 %	**	14,0 %
	200 001 $ - 300 000 $		0,9 %	3,1 %	37,5 %	**	8,2 %
	300 001 $ - 400 000 $		0,4 %	0,6 %	6,0 %	**	1,5 %
	400 001 $ - 500 000 $		0,2 %	0,0 %	1,2 %	**	0,3 %
	> 500 000 $		0,0 %	0,3 %	0,0 %	**	0,1 %
	Je préfère ne pas répondre		19,2 %	16,6 %	5,4 %	**	15,8 %
	AR		4,0 %	2,5 %	0,6 %	**	2,9 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	**	100,0 %
		n	454	320	168	0	942

AR = aucune réponse
Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).
Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

Q33. Savez-vous à combien s'élève environ votre taux horaire dans votre pratique de soins palliatifs?

			Pratique des soins palliatifs			
			MF-SP	Spécialistes en MP	Autres	Total
Savez-vous à combien s'élève environ votre taux horaire dans votre pratique de soins palliatifs?	Oui		44,9 %	25,5 %	24,5 %	27,2 %
	Non		54,3 %	74,5 %	74,4 %	71,7 %
	AR		0,8 %	0,0 %	1,2 %	1,1 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	127	51	773	951

AR = aucune réponse – Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

Q33. Savez-vous à combien s'élève environ votre taux horaire dans votre pratique de soins palliatifs?

			Province												
			Colombie-Britannique	Alberta	Saskatchewan	Manitoba	Ontario	Québec	Nouveau-Brunswick	Nouvelle-Écosse	Île-du-Prince-Édouard	Terre-Neuve-et-Labrador	Terr.	AR	Total
Savez-vous à combien s'élève environ votre taux horaire dans votre pratique de soins palliatifs?	Oui		36,9 %	26,7 %	**	31,7 %	16,1 %	50,4 %	**	28,6 %	**	16,7 %	**	**	27,2 %
	Non		62,4 %	71,4 %	**	63,4 %	82,9 %	48,9 %	**	71,4 %	**	83,3 %	**	**	71,7 %
	AR		0,7 %	1,9 %	**	4,9 %	1,0 %	0,7 %	**	0,0 %	**	0,0 %	**	**	1,1 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	**	100,0 %	100,0 %	100,0 %	**	100,0 %	**	100,0 %	**	**	100,0 %
		n	141	105	24	41	397	135	23	35	5	30	7	8	951

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Q33a). Si [vous savez à combien s'élève environ votre taux horaire dans votre pratique de soins palliatifs], veuillez indiquer votre taux horaire approximatif?

			Pratique des soins palliatifs			
			MF-SP	Spécialistes en MP	Autres	Total
Veuillez indiquer votre taux horaire approximatif.	< 100 $ de l'heure		22,8 %	**	39,7 %	35,1 %
	de 101 à 125 $ de l'heure		56,1 %	**	25,9 %	33,6 %
	de 126 à 150 $ de l'heure		12,3 %	**	16,4 %	15,8 %
	de 151 à 175 $ de l'heure		1,8 %	**	5,8 %	4,6 %
	de 176 à 200 $ de l'heure		5,3 %	**	4,8 %	5,0 %
	> 200 $ de l'heure		1,8 %	**	3,2 %	2,7 %
	Je préfère ne pas répondre		0,0 %	**	2,1 %	1,5 %
	AR		0,0 %	**	2,1 %	1,5 %
	Total	%	100,0 %	**	100,0 %	100,0 %
		n	57	13	189	259

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué leur rémunération horaire approximative.

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Q33a). Si [vous savez à combien s'élève environ votre taux horaire dans votre pratique de soins palliatifs], veuillez indiquer votre taux horaire approximatif.

			Province												
			Colombie-Britannique	Alberta	Saskatchewan	Manitoba	Ontario	Québec	Nouveau-Brunswick	Nouvelle-Écosse	Île-du-Prince-Édouard	Terre-Neuve-et-Labrador	Terr.	AR	Total
Veuillez indiquer votre taux horaire approximatif.	< 100 $ de l'heure		9,6 %	**	**	**	23,4 %	77,9 %	**	**	**	**	**	**	35,1 %
	de 101 à 125 $ de l'heure		71,2 %	**	**	**	26,6 %	17,6 %	**	**	**	**	**	**	33,6 %
	de 126 à 150 $ de l'heure		15,4 %	**	**	**	25,0 %	1,5 %	**	**	**	**	**	**	15,8 %
	de 151 à 175 $ de l'heure		0,0 %	**	**	**	9,4 %	0,0 %	**	**	**	**	**	**	4,6 %
	de 176 à 200 $ de l'heure		0,0 %	**	**	**	6,2 %	0,0 %	**	**	**	**	**	**	5,0 %
	> 200 $ de l'heure		1,9 %	**	**	**	3,1 %	1,5 %	**	**	**	**	**	**	2,7 %
	Je préfère ne pas répondre		0,0 %	**	**	**	1,6 %	1,5 %	**	**	**	**	**	**	1,5 %
	AR		1,9 %	**	**	**	4,7 %	0,0 %	**	**	**	**	**	**	1,5 %
	Total	%	100,0 %	**	**	**	100,0 %	100,0 %	**	**	**	**	**	**	100,0 %
		n	52	28	7	13	64	68	5	10	4	5	1	2	259

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué leur rémunération horaire approximative.

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Q33a). Si [vous savez à combien s'élève environ votre taux horaire dans votre pratique de soins palliatifs], veuillez indiquer votre taux horaire approximatif.

Résultats selon le nombre d'heures par semaine consacrées exclusivement à la médecine palliative			Heures par semaine consacrées à la médecine palliative				
			1 à 4 h	5 à 25 h	26 h et plus	AR	Total
Veuillez indiquer votre taux horaire approximatif.	< 100 $ de l'heure		34,4 %	37,5 %	31,7 %	**	35,0 %
	de 101 à 125 $ de l'heure		23,3 %	35,6 %	46,0 %	**	33,9 %
	de 126 à 150 $ de l'heure		14,4 %	17,3 %	14,3 %	**	15,6 %
	de 151 à 175 $ de l'heure		8,9 %	2,9 %	1,6 %	**	4,7 %
	de 176 à 200 $ de l'heure		6,7 %	3,8 %	4,8 %	**	5,1 %
	> 200 $ de l'heure		4,4 %	1,9 %	1,6 %	**	2,7 %
	Je préfère ne pas répondre		3,3 %	1,0 %	0,0 %	**	1,6 %
	AR		4,4 %	0,0 %	0,0 %	**	1,6 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	**	100,0 %
		n	90	104	63	0	257

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué leur rémunération horaire approximative.

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Q34. Bénéficiez-vous d'avantages personnels ou d'autres types d'aide financière faisant partie de votre régime de rémunération?

			Pratique des soins palliatifs			
			MF-SP	Spécialistes en MP	Autres	Total
Bénéficiez-vous d'avantages personnels ou d'autres types d'aide financière faisant partie de votre régime de rémunération?	Oui		14,2 %	39,2 %	6,7 %	9,5 %
	Non		85,8 %	60,8 %	92,1 %	89,6 %
	AR		0,0 %	0,0 %	1,2 %	0,9 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	127	51	773	951

AR = aucune réponse – Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

Q34. Bénéficiez-vous d'avantages personnels ou d'autres types d'aide financière faisant partie de votre régime de rémunération?

			Province												
			Colombie-Britannique	Alberta	Saskatchewan	Manitoba	Ontario	Québec	Nouveau-Brunswick	Nouvelle-Écosse	Île-du-Prince-Édouard	Terre-Neuve-et-Labrador	Terr.	AR	Total
Bénéficiez-vous d'avantages personnels ou d'autres types d'aide financière faisant partie de votre régime de rémunération?	Oui		7,1 %	10,5 %	**	2,4 %	6,5 %	8,9 %	**	31,4 %	**	10,0 %	**	**	9,5 %
	Non		92,9 %	87,6 %	**	97,6 %	92,2 %	89,6 %	**	68,6 %	**	90,0 %	**	**	89,6 %
	AR		0,0 %	1,9 %	**	0,0 %	1,3 %	1,5 %	**	0,0 %	**	0,0 %	**	**	0,9 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	**	100,0 %	100,0 %	100,0 %	**	100,0 %	**	100,0 %	**	**	100,0 %
		n	141	105	24	41	397	135	23	35	5	30	7	8	951

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

Satisfaction

Q35. Évaluez votre degré de satisfaction pour ce qui est des aspects suivants :

			Pratique des soins palliatifs			
			MF-SP	Spécialistes en MP	Autres	Total
Vos rapports avec vos patients	Très satisfait		88,9 %	80,4 %	77,9 %	79,5 %
	Assez satisfait		9,5 %	19,6 %	19,7 %	18,3 %
	Sans opinion		0,8 %	0,0 %	1,7 %	1,5 %
	Assez insatisfait		0,0 %	0,0 %	0,4 %	0,3 %
	Très insatisfait		0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,2 %
	AR		0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	126	51	752	929
Vos rapports avec les hôpitaux	Très satisfait		25,4 %	25,5 %	22,4 %	23,0 %
	Assez satisfait		53,2 %	45,1 %	46,5 %	47,4 %
	Sans opinion		11,9 %	13,7 %	16,9 %	16,0 %
	Assez insatisfait		7,1 %	11,8 %	10,5 %	10,1 %
	Très insatisfait		2,4 %	3,9 %	3,3 %	3,2 %
	AR		0,0 %	0,0 %	0,4 %	0,3 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	126	51	733	910
Vos rapports avec les médecins spécialistes	Très satisfait		34,4 %	33,3 %	31,9 %	32,3 %
	Assez satisfait		47,2 %	49,0 %	49,1 %	48,8 %
	Sans opinion		10,4 %	9,8 %	13,3 %	12,7 %
	Assez insatisfait		7,2 %	7,8 %	4,4 %	5,0 %
	Très insatisfait		0,8 %	0,0 %	1,2 %	1,1 %
	AR		0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	125	51	731	907

(Suite)

Q35. Évaluez votre degré de satisfaction pour ce qui est des aspects suivants :

Vos rapports avec les médecins de famille	Très satisfait		25,6 %	18,8 %	47,2 %	42,6 %
	Assez satisfait		48,8 %	50,0 %	40,0 %	41,8 %
	Sans opinion		16,0 %	16,7 %	9,6 %	10,9 %
	Assez insatisfait		8,8 %	12,5 %	2,1 %	3,6 %
	Très insatisfait		0,0 %	2,1 %	0,7 %	0,7 %
	AR		0,8 %	0,0 %	0,4 %	0,5 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	125	48	708	881
Vos rapports avec les autres membres de l'équipe interdisciplinaire	Très satisfait		69,8 %	60,8 %	54,8 %	57,2 %
	Assez satisfait		23,0 %	29,4 %	35,1 %	33,1 %
	Sans opinion		5,6 %	3,9 %	7,1 %	6,7 %
	Assez insatisfait		1,6 %	3,9 %	2,3 %	2,3 %
	Très insatisfait		0,0 %	0,0 %	0,5 %	0,4 %
	AR		0,0 %	2,0 %	0,3 %	0,3 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	126	51	736	913
Les occasions d'EMC ou de DPC offertes pour combler vos besoins	Très satisfait		29,4 %	27,5 %	20,1 %	21,9 %
	Assez satisfait		46,0 %	41,2 %	44,9 %	44,8 %
	Sans opinion		12,7 %	15,7 %	20,8 %	19,4 %
	Assez insatisfait		11,9 %	5,9 %	11,7 %	11,4 %
	Très insatisfait		0,0 %	9,8 %	2,4 %	2,5 %
	AR		0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	126	51	720	897
Votre capacité de trouver des remplaçants lorsque vous suivez des activités d'EMC ou de DPC, prenez des congés ou du temps pour vos besoins personnels	Très satisfait		12,5 %	18,4 %	15,4 %	15,1 %
	Assez satisfait		20,8 %	13,2 %	20,1 %	19,8 %
	Sans opinion		21,9 %	15,8 %	23,7 %	23,0 %
	Assez insatisfait		15,6 %	13,2 %	20,1 %	19,1 %
	Très insatisfait		28,1 %	39,5 %	20,8 %	22,9 %
	AR		1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	96	38	553	687

(Suite)

Q35. Évaluez votre degré de satisfaction pour ce qui est des aspects suivants :

Votre vie professionnelle actuelle	Très satisfait		52,4 %	39,2 %	38,0 %	40,0 %
	Assez satisfait		31,7 %	45,1 %	45,1 %	43,3 %
	Sans opinion		8,7 %	5,9 %	9,7 %	9,4 %
	Assez insatisfait		6,3 %	3,9 %	5,7 %	5,7 %
	Très insatisfait		0,8 %	5,9 %	0,9 %	1,2 %
	AR		0,0 %	0,0 %	0,5 %	0,4 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	126	51	750	927
Maintien d'un équilibre entre vos obligations personnelles et professionnelles	Très satisfait		26,2 %	27,5 %	24,8 %	25,1 %
	Assez satisfait		35,7 %	35,3 %	39,0 %	38,4 %
	Sans opinion		15,1 %	9,8 %	15,7 %	15,3 %
	Assez insatisfait		19,8 %	17,6 %	16,0 %	16,6 %
	Très insatisfait		3,2 %	9,8 %	4,3 %	4,4 %
	AR		0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,2 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	126	51	751	928
Votre rémunération	Très satisfait		17,5 %	23,5 %	21,1 %	20,8 %
	Assez satisfait		31,7 %	35,3 %	42,5 %	40,6 %
	Sans opinion		20,6 %	9,8 %	17,5 %	17,5 %
	Assez insatisfait		19,8 %	23,5 %	13,9 %	15,2 %
	Très insatisfait		9,5 %	7,8 %	3,5 %	4,5 %
	AR		0,8 %	0,0 %	1,5 %	1,3 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	126	51	748	925

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question, ainsi que ceux qui ont répondu « Sans objet ».

Q35. Évaluez votre degré de satisfaction pour ce qui est des aspects suivants :

Résultats selon le nombre d'heures par semaine consacrées exclusivement à la médecine palliative			Heures par semaine consacrées à la médecine palliative			
			1 à 4 h	5 à 25 h	26 h et plus	Total
Vos rapports avec vos patients	Très satisfait		74,0 %	84,2 %	85,1 %	79,5 %
	Assez satisfait		23,5 %	13,3 %	14,3 %	18,3 %
	Sans opinion		2,1 %	1,6 %	0,0 %	1,5 %
	Assez insatisfait		0,2 %	0,6 %	0,0 %	0,3 %
	Très insatisfait		0,2 %	0,3 %	0,0 %	0,2 %
	AR		0,0 %	0,0 %	0,6 %	0,1 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	438	316	168	922
Vos rapports avec les hôpitaux	Très satisfait		21,8 %	25,8 %	21,6 %	23,1 %
	Assez satisfait		45,5 %	47,4 %	52,1 %	47,4 %
	Sans opinion		20,4 %	11,6 %	11,4 %	15,7 %
	Assez insatisfait		8,5 %	11,6 %	12,0 %	10,2 %
	Très insatisfait		3,3 %	3,2 %	3,0 %	3,2 %
	AR		0,5 %	0,3 %	0,0 %	0,3 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	426	310	167	903
Vos rapports avec les médecins spécialistes	Très satisfait		32,2 %	31,1 %	35,9 %	32,5 %
	Assez satisfait		47,1 %	51,5 %	47,3 %	48,6 %
	Sans opinion		14,8 %	11,0 %	10,2 %	12,7 %
	Assez insatisfait		4,2 %	5,2 %	6,6 %	5,0 %
	Très insatisfait		1,4 %	1,3 %	0,0 %	1,1 %
	AR		0,2 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	425	309	167	901

(Suite)

Q35. Évaluez votre degré de satisfaction pour ce qui est des aspects suivants :

Vos rapports avec les médecins de famille	Très satisfait		50,4 %	41,1 %	25,2 %	42,5 %
	Assez satisfait		36,9 %	44,1 %	50,3 %	41,9 %
	Sans opinion		9,5 %	10,5 %	14,7 %	10,8 %
	Assez insatisfait		2,2 %	3,0 %	8,6 %	3,7 %
	Très insatisfait		0,2 %	1,0 %	1,2 %	0,7 %
	AR		0,7 %	0,3 %	0,0 %	0,5 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	409	304	163	876
Vos rapports avec les autres membres de l'équipe interdisciplinaire	Très satisfait		52,4 %	60,3 %	63,7 %	57,2 %
	Assez satisfait		34,7 %	32,3 %	30,4 %	33,1 %
	Sans opinion		9,8 %	3,9 %	3,6 %	6,6 %
	Assez insatisfait		2,6 %	1,9 %	2,4 %	2,3 %
	Très insatisfait		0,2 %	1,0 %	0,0 %	0,4 %
	AR		0,2 %	0,6 %	0,0 %	0,3 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	429	310	168	907
Les occasions d'EMC ou de DPC offertes pour combler vos besoins	Très satisfait		20,0 %	21,1 %	27,5 %	21,8 %
	Assez satisfait		47,1 %	42,5 %	43,7 %	44,9 %
	Sans opinion		21,6 %	17,5 %	16,8 %	19,3 %
	Assez insatisfait		8,4 %	16,6 %	9,6 %	11,4 %
	Très insatisfait		2,6 %	2,3 %	2,4 %	2,5 %
	AR		0,2 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	416	308	167	891

(Suite)

Q35. Évaluez votre degré de satisfaction pour ce qui est des aspects suivants :

Votre capacité de trouver des remplaçants lorsque vous suivez des activités d'EMC ou de DPC, prenez des congés ou du temps pour vos besoins personnels	Très satisfait		15,7 %	15,6 %	12,7 %	15,1 %
	Assez satisfait		18,2 %	22,8 %	17,5 %	19,6 %
	Sans opinion		25,1 %	20,7 %	22,2 %	23,0 %
	Assez insatisfait		21,0 %	17,3 %	17,5 %	19,1 %
	Très insatisfait		20,1 %	23,6 %	29,4 %	23,0 %
	AR		0,0 %	0,0 %	0,8 %	0,1 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	319	237	126	682
Votre vie professionnelle actuelle	Très satisfait		39,2 %	38,9 %	44,9 %	40,1 %
	Assez satisfait		42,4 %	47,5 %	37,1 %	43,2 %
	Sans opinion		10,9 %	7,6 %	8,4 %	9,3 %
	Assez insatisfait		5,9 %	4,8 %	7,2 %	5,8 %
	Très insatisfait		0,7 %	1,3 %	2,4 %	1,2 %
	AR		0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,4 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	439	314	167	920
Maintien d'un équilibre entre vos obligations personnelles et professionnelles	Très satisfait		26,7 %	23.5 %	24.0 %	25.1 %
	Assez satisfait		38,7 %	39.4 %	34.7 %	38.2 %
	Sans opinion		17,1 %	14.3 %	12.6 %	15.3 %
	Assez insatisfait		13,7 %	18.1 %	22.2 %	16.7 %
	Très insatisfait		3,6 %	4.4 %	6.6 %	4.5 %
	AR		0,2 %	0.3 %	0.0 %	0.2 %
	Total	%	100,0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
		n	439	315	167	921
Votre rémunération	Très satisfait		23,3 %	17.9 %	18.6 %	20.6 %
	Assez satisfait		42,2 %	43.1 %	32.9 %	40.8 %
	Sans opinion		17,6 %	17.9 %	16.8 %	17.5 %
	Assez insatisfait		11,4 %	16.0 %	23.4 %	15.1 %
	Très insatisfait		4,1 %	3.2 %	8.4 %	4.6 %
	AR		1,4 %	1.9 %	0.0 %	1.3 %
	Total	%	100,0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
		n	438	313	167	918

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question, ainsi que ceux qui ont répondu « Sans objet ».

Modifications de la pratique

Q36. En ce qui concerne l'exercice de la médecine palliative, indiquez si vous prévoyez apporter des changements importants au cours des cinq prochaines années :

			Pratique des soins palliatifs			
			MF-SP	Spécialistes en MP	Autres	Total
a) Diminution des heures de travail	Oui		34,9 %	33,3 %	26,9 %	28,3 %
	Non		63,5 %	64,7 %	69,0 %	68,0 %
	AR		1,6 %	2,0 %	4,1 %	3,6 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	126	51	755	932
b) Exercice dans une autre discipline de la médecine	Oui		6,3 %	3,9 %	7,7 %	7,3 %
	Non		84,1 %	86,3 %	84,5 %	84,5 %
	AR		9,5 %	9,8 %	7,8 %	8,2 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	126	51	755	932
c) Retraite	Oui		9,5 %	7,8 %	16,4 %	15,0 %
	Non		83,3 %	84,3 %	79,3 %	80,2 %
	AR		7,1 %	7,8 %	4,2 %	4,8 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	126	51	755	932
d) Augmentation des heures de travail	Oui		16,7 %	21,6 %	15,5 %	16,0 %
	Non		75,4 %	66,7 %	77,1 %	76,3 %
	AR		7,9 %	11,8 %	7,4 %	7,7 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		n	126	51	755	932

AR = aucune réponse – Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

Q36. En ce qui concerne l'exercice de la médecine palliative, indiquez si vous prévoyez apporter des changements importants au cours des cinq prochaines années :

			Groupe d'âge						
			34 ans et moins	35 à 44 ans	45 à 54 ans	55 à 64 ans	65 ans et plus	Inconnu	Total
a) Diminution des heures de travail	Oui		6,6 %	15,1 %	22,9 %	50,4 %	53,3 %	**	28,3 %
	Non		92,6 %	83,6 %	73,9 %	44,8 %	34,7 %	**	68,0 %
	AR		0,8 %	1,3 %	3,2 %	4,7 %	12,0 %	**	3,6 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	**	100,0 %
		n	121	238	253	232	75	13	932
b) Exercice dans une autre discipline de la médecine	Oui		14,9 %	5,0 %	8,7 %	5,6 %	2,7 %	**	7,3 %
	Non		83,5 %	92,9 %	85,0 %	80,6 %	72,0 %	**	84,5 %
	AR		1,7 %	2,1 %	6,3 %	13,8 %	25,3 %	**	8,2 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	**	100,0 %
		n	121	238	253	232	75	13	932
c) Retraite	Oui		0,0 %	0,8 %	4,0 %	33,6 %	64,0 %	**	15,0 %
	Non		99,2 %	97,1 %	90,1 %	59,1 %	29,3 %	**	80,2 %
	AR		0,8 %	2,1 %	5,9 %	7,3 %	6,7 %	**	4,8 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	**	100,0 %
		n	121	238	253	232	75	13	932
d) Augmentation des heures de travail	Oui		33,1 %	21,8 %	15,4 %	5,6 %	4,0 %	**	16,0 %
	Non		66,9 %	77,3 %	78,7 %	78,9 %	73,3 %	**	76,3 %
	AR		0,0 %	0,8 %	5,9 %	15,5 %	22,7 %	**	7,7 %
	Total	%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	**	100,0 %
		n	121	238	253	232	75	13	932

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables.

ANALYSE DU GROUPE B

Accès aux services spécialisés

B1. Existe-il dans votre région un service de soins palliatifs auquel vous pouvez référer des patients?

Existe-il dans votre région un service de soins palliatifs auquel vous pouvez référer des patients?	Accès complet		57,2 %
	Accès limité		35,1 %
	Aucun accès		4,4 %
	AR		3,3 %
	Total	%	100,0 %
		n	969

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui ne fournissent pas des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

B1. Existe-il dans votre région un service de soins palliatifs auquel vous pouvez référer des patients?
[Commentaires de ceux qui ont répondu « Accès complet »]

Commentaires pour la question « Existe-il dans votre région un service de soins palliatifs auquel vous pouvez référer des patients? »	Accès seulement pour les patients atteints de cancer		1,1%
	Ne peut être catégorisé		2,2%
	Système de référence d'un centre de soins communautaires disponible		1,1%
	Accès complet		22,8%
	Soins à domicile disponibles		7,6%
	Service interne de soins palliatifs disponible		29,3%
	Accès limité		4,3%
	Accès limité à cause de l'éloignement		1,1%
	Accès limité à des soins à domicile		1,1%
	Accès limité à des spécialistes ou à des consultants		1,1%
	Manque de lits		2,2%
	Accès limité à des consultants		1,1%
	Manque de maisons de soins palliatifs		1,1%
	Nombre limité de lits à l'interne		2,2%
	Accès limité pour les patients externes		1,1%
	Accès limité à des services de consultation		1,1%
	Accès limité aux heures normales de bureau		1,1%
	Maison de soins palliatifs locale disponible		8,7%
	Longue attente		1.1%
	Aucun centre de soins palliatifs		1.1%
	Sans objet		4.3%
	Il est possible de référer les patients à l'externe		1.1%
	Consultations disponibles en soins palliatifs		13.0%
	Infirmière en soins palliatifs disponible		3.3%
	Équipe de soins palliatifs disponible		7.6%
	Fournit personnellement des soins palliatifs		31.5%
	Consultations par téléphone disponibles		3.3%
	Dirige vers des collègues qui fournissent des soins palliatifs		9.8%
	Total	n	92

AR = aucune réponse
Inclut seulement ceux qui ne fournissent pas des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont fait un commentaire.
Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

B1. Existe-il dans votre région un service de soins palliatifs auquel vous pouvez référer des patients?

[Commentaires de ceux qui ont répondu « Accès limité »]

Commentaires pour la question « Existe-il dans votre région un service de soins palliatifs auquel vous pouvez référer des patients? »	Accès seulement pour les patients atteints de cancer		3,7 %
	Ne peut être catégorisé		4,7 %
	Système de référence d'un centre de soins communautaires disponible		0,9 %
	Accès complet		4,7 %
	Groupe de MF qui fournissent des soins palliatifs		2,8 %
	Soins à domicile disponibles		3,7 %
	Service interne de soins palliatifs disponible		12,1 %
	Accès limité		29,0 %
	Accès limité à cause de l'éloignement		7,5 %
	Accès limité à des soins à domicile		0,9 %
	Accès limité à des médecins de soins palliatifs		2,8 %
	Accès limité à des spécialistes ou consultants		0,9 %
	Manque de lits		1,9 %
	Accès limité à des consultants		0,9 %
	Nombre limité de lits en maison de soins palliatifs		0,9 %
	Nombre limité de lits à l'interne		2,8 %
	Accès limité pour les patients externes		1,9 %
	Ressources limitées en soins palliatifs		1,9 %
	Accès limité à une infirmière en soins palliatifs		0,9 %
	Accès limité aux heures normales de bureau		2,8 %
	Maison de soins palliatifs locale disponible		2,8 %
	Longue attente		5,6 %
	Besoin de maison de soins palliatifs		3,7 %
	Aucun accès		2,8 %
	Aucun lit en maison de soins palliatifs		0,9 %
	Aucune maison locale de soins palliatifs disponible		0,9 %

(Suite)

B1. Existe-il dans votre région un service de soins palliatifs auquel vous pouvez référer des patients?

[Commentaires de ceux qui ont répondu « Accès limité »]

Commentaires pour la question « Existe-il dans votre région un service de soins palliatifs auquel vous pouvez référer des patients? »	Absence de ressources locales en soins palliatifs		1,9 %
	Aucun centre de soins palliatifs disponible		0,9 %
	Aucun médecin de soins palliatifs disponible		0,9 %
	Sans objet		0,9 %
	Consultations à l'externe et à l'interne non disponibles		0,9 %
	Consultations disponibles en soins palliatifs		8,4 %
	infirmière en soins palliatifs disponible		9,3 %
	Les médecins de soins palliatifs sont débordés de patients		1,9 %
	Équipe de soins palliatifs disponible		1,9 %
	L'unité de soins palliatifs hésite à admettre les patients pour qui la mort est imminente		0,9 %
	Fournit personnellement des soins palliatifs		17,8 %
	Consultations par téléphone disponibles		7,5 %
	Un médecin formé en soins palliatifs fournit des services de consultation		1,9 %
	Réfère à des collègues qui fournissent des soins palliatifs		4,7 %
	Le service manque de personnel		0,9 %
	Total	n	107

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui ne fournissent pas des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont fait un commentaire.

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

B1. Existe-il dans votre région un service de soins palliatifs auquel vous pouvez référer des patients?

[Commentaires de ceux qui ont répondu « Aucun accès »]

Commentaires pour la question « Existe-il dans votre région un service de soins palliatifs auquel vous pouvez référer des patients? »	Accès seulement pour les patients atteints de cancer		5,0 %
	Ne peut être catégorisé		15,0 %
	Impossible de diriger directement un patient à partir de l'urgence		5,0 %
	Service interne de soins palliatifs disponible		5,0 %
	Accès limité		20,0 %
	Accès limité à cause de l'éloignement		5,0 %
	Accès limité à des soins à domicile		5,0 %
	Aucun lit en maison de soins palliatifs		5,0 %
	Absence de ressources locales en soins palliatifs		5,0 %
	Sans objet		40,0 %
	Équipe de soins palliatifs disponible		5,0 %
	Fournit personnellement des soins palliatifs		10,0 %
	Consultations par téléphone disponibles		10,0 %
	Total	n	20

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui ne fournissent pas des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont fait un commentaire.

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

Satisfaction à l'égard des services disponibles

B2. Êtes-vous satisfait des services offerts à vos patients en fin de vie?

Êtes-vous satisfait des services offerts à vos patients en fin de vie?	Très satisfait		26,5 %
	Assez satisfait		47,7 %
	Sans opinion		9,4 %
	Assez insatisfait		10,8 %
	Très insatisfait		3,3 %
	AR		2,3 %
	Total	%	100,0 %
		n	933

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui ne fournissent pas des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7).

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

B2. Êtes-vous satisfait des services offerts à vos patients en fin de vie?
[Commentaires de ceux qui ont indiqué « Très satisfait » ou « Assez satisfait »]

Êtes-vous satisfait des services offerts à vos patients en fin de vie?	Patients gravement malades dans l'unité des soins palliatifs		0,6 %
	Ne peut être catégorisé		7,1 %
	Équipe de consultation disponible		3,0 %
	Retards dans l'orientation au service		0,6 %
	Cela dépend de l'endroit où vit le patient		3,0 %
	Il est difficile d'avoir accès aux services		0,6 %
	Mourir à la maison est un choix très coûteux		0,6 %
	Excellentes ressources		7,1 %
	Les soins à domicile sont facilement accessibles en milieu urbain		0,6 %
	Besoin de soins à domicile		1,8 %
	Les infirmières de soins à domicile fournissent d'excellents soins		2,4 %
	Soins à domicile accessibles		2,4 %
	Maison de soins palliatifs disponible		5,4 %
	L'équipe de l'hôpital fournit d'excellents soins palliatifs		4,2 %
	Services locaux des centres de soins communautaires inadéquats		0,6 %
	Les soins aux malades à l'interne sont supérieurs en milieu rural		0,6 %
	Les services aux patients à l'interne n'ont pas accès à des consultations en soins palliatifs		0,6 %
	L'unité de soins à l'interne dispose d'un nombre limité de lits de soins palliatifs		8,3 %
	L'unité de soins à l'interne est facilement accessible		0,6 %
	Manque de couverture après les heures ou en fin de semaine		2,4 %
	Manque de lits		0,6 %
	Accès limité à cause de réglementation compliquée		0,6 %
	Accès limité à des soins à domicile		3,6 %
	Accès limité aux maisons de soins palliatifs		2,4 %
	Accès limité aux lits en maison de soins palliatifs		2,4 %
	Accès limité à des soins infirmiers		1,2 %
	Accès limité aux lits de soins palliatifs		3,6 %
	Accès limité à des consultations en soins palliatifs		2,4 %
	Accès limité à des services de soins palliatifs		0,6 %

(Suite)

B2. Êtes-vous satisfait des services offerts à vos patients en fin de vie?
[Commentaires de ceux qui ont indiqué « Très satisfait » ou « Assez satisfait »]

Êtes-vous satisfait des services offerts à vos patients en fin de vie?	Accès limité à l'unité de soins palliatifs		0,6 %
	Soutien limité d'un oncologue lorsque le patient est admis en maison de soins palliatifs		0,6 %
	Accès limité pour les patients externes		0,6 %
	Accès limité aux ressources pour les patients externes		2,4 %
	Longue attente		8,9 %
	Besoin d'une meilleure communication entre le centre de soins communautaires et les fournisseurs de soins des premières lignes		2,4 %
	Besoin de plus de ressources humaines en soins palliatifs		3,0 %
	Besoin de plus de médecins en soins palliatifs		5,4 %
	Besoin de plus de ressources en soins palliatifs		7,7 %
	Aucun accès		0,6 %
	Aucune maison de soins palliatifs disponible		0,6 %
	Sans objet		0,6 %
	Manque de rétroaction aux médecins de famille		0,6 %
	Pénurie d'infirmières en soins palliatifs		1,8 %
	Les services de soins infirmiers et de soins à domicile ne sont pas suffisamment équipés pour appuyer les patients qui souhaiteraient mourir à la maison		0,6 %
	Soins des patients à l'externe limité aux patients atteints de cancer		0,6 %
	Les consultants en soins palliatifs ont tendance à prendre le dossier en charge au lieu de conseiller les omnipraticiens		0,6 %
	Besoin de plus de maisons de soins palliatifs		6,0 %
	Il est avantageux de solliciter tôt la participation des médecins de soins palliatifs		1,2 %
	Les soins palliatifs devraient s'inscrire dans la continuité des soins fournis par les médecins de famille		0,6 %
	Soins palliatifs à domicile disponibles		1,2 %
	Les patients sont admis à l'hôpital au lieu de rester chez eux avec l'appui d'une infirmière en soins palliatifs		0,6 %
	Les patients ne planifient pas leurs soins de fin de vie		0,6 %
	Les patients ne connaissent pas tous les services disponibles		1,8 %
	Fournit personnellement des soins palliatifs		8,3 %
	Satisfait du service		4,8 %

B2. Êtes-vous satisfait des services offerts à vos patients en fin de vie?
[Commentaires de ceux qui ont indiqué « Très satisfait » ou « Assez satisfait »]

Êtes-vous satisfait des services offerts à vos patients en fin de vie?	Satisfait du service, mais l'accessibilité peut être limitée		6,0 %
	Les services sont disponibles		1,2 %
	Accès seulement pour les patients atteints de cancer		1,2 %
	Les modèles de soins partagés pourraient être améliorés		1,2 %
	Devrait inclure le programme de soins palliatifs		0,6 %
	Critères normalisés pour définir les patients qui ont besoin de soins palliatifs		0,6 %
	Le sondage voit les fournisseurs de soins palliatifs comme des consultants au lieu de les voir comme un service de première ligne		0,6 %
	Unité tertiaire de soins palliatifs disponible		0,6 %
	Unité tertiaire de soins palliatifs non disponible		0,6 %
	Impossible de transférer les patients des soins intensifs aux soins palliatifs		1,2 %
	Services des centres de soins communautaires insatisfaisants		0,6 %
	Total	n	168

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui ne fournissent pas des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont fait un commentaire.

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

B2. Êtes-vous satisfait des services offerts à vos patients en fin de vie?
[Commentaires de ceux qui ont indiqué « Très insatisfait » ou « Assez insatisfait »]

Êtes-vous satisfait des services offerts à vos patients en fin de vie?	L'accessibilité et les services pourraient être bien meilleurs		1,3 %
	Ne peut être catégorisé		6,6 %
	Remplacer l'appellation par « Prise en charge de la douleur et des symptômes »		1,3 %
	On pourrait utiliser plus de médicaments pour les soins palliatifs		1,3 %
	Cela dépend de l'endroit où vit le patient		3,9 %
	Il est difficile d'avoir accès aux services		2,6 %
	Besoin de soins à domicile		2,6 %
	Soins à domicile accessibles		1,3 %
	L'hospitalisation est très traumatisante		1,3 %
	Services des centres locaux de soins communautaires inadéquats		1,3 %
	L'unité de soins à l'interne dispose d'un nombre limité de lits de soins palliatifs		3,9 %
	Manque de services culturellement adaptés		2,6 %
	Manque de couverture après les heures ou en fin de semaine		7,9 %
	Accès limité à cause de réglementation compliquée		2,6 %
	Accès limité pour les patients pédiatriques		2,6 %
	Accès limité aux soins à domicile		9,2 %
	Accès limité aux lits en maison de soins palliatifs		6,6 %
	Accès limité à des soins infirmiers		1,3 %
	Accès limité aux lits de soins palliatifs		9,2 %
	Accès limité aux soins palliatifs		1,3 %
	Accès limité à des consultations en soins palliatifs		6,6 %
	Accès limité à des services de soins palliatifs		6,6 %
	Accès limité aux soins palliatifs en pédiatrie		1,3 %
	Communication limitée entre les fournisseurs de services		1,3 %
	Accès limité pour les patients externes		1,3 %
	Ressources limitées pour les patients externes		1,3 %
	Longue attente		10,5 %
	Besoin de plus de maisons de soins palliatifs		1,3 %

(Suite)

B2. Êtes-vous satisfait des services offerts à vos patients en fin de vie?
[Commentaires de ceux qui ont indiqué « Très insatisfait » ou « Assez insatisfait »]

Êtes-vous satisfait des services offerts à vos patients en fin de vie?	Besoin de plus de ressources humaines en soins palliatifs		3,9 %
	Besoin de plus de médecins en soins palliatifs		6,6 %
	Besoin de plus de ressources en soins palliatifs		13,2 %
	Pénurie d'infirmières en soins palliatifs		1,3 %
	Les oncologues ne dirigent pas les patients vers les soins palliatifs		1,3 %
	Soins des patients à l'externe limité aux patients atteints de cancer		1,3 %
	Besoin de maisons de soins palliatifs		6,6 %
	Les patients sont admis à l'hôpital au lieu de rester chez eux avec l'appui d'une infirmière en soins palliatifs		1,3 %
	Les patients et les familles devraient avoir le droit de prendre les décisions en fin de vie		1,3 %
	Les patients sont gardés en vie bien au-delà du moment auquel on aurait dû leur permettre de mourir avec dignité		1,3 %
	Les patients ne connaissent pas tous les services disponibles		3,9 %
	Fournit personnellement des soins palliatifs		1,3 %
	Besoin d'aide médicale à mourir		2,6 %
	Satisfait du service, mais l'accessibilité peut être limitée		2,6 %
	Patients envoyés à la maison prématurément		1,3 %
	Accès seulement pour les patients atteints de cancer		2,6 %
	Unité tertiaire de soins palliatifs non disponible		1,3 %
	Impossible de transférer les patients des soins intensifs aux soins palliatifs		3,9 %
	Total	n	76

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui ne fournissent pas des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont fait un commentaire.

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.

B2. Êtes-vous satisfait des services offerts à vos patients en fin de vie?
[Commentaires de ceux qui ont répondu « Sans opinion »]

Êtes-vous satisfait des services offerts à vos patients en fin de vie?	Il faudrait « se précipiter » aux soins palliatifs au lieu de se précipiter aux soins intensifs pour préserver la vie		3,8 %
	L'accessibilité et les services pourraient être bien meilleurs		3,8 %
	Cela dépend de l'endroit où vit le patient		3,8 %
	Il est difficile d'avoir accès aux services		15,4 %
	Les infirmières de soins à domicile fournissent d'excellents soins		7,7 %
	Des infirmières de soins à domicile fournissent les soins palliatifs		3,8 %
	Il faut améliorer les soins à domicile		3,8 %
	Maison de soins palliatifs disponible		3,8 %
	Les soins palliatifs à l'hôpital sont adéquats		3,8 %
	Les patients à l'interne n'ont pas accès à des consultations en soins palliatifs		3,8 %
	L'unité de soins à l'interne dispose d'un nombre limité de lits de soins palliatifs		3,8 %
	Accès limité pour les patients pédiatriques		3,8 %
	Accès limité aux maisons de soins palliatifs		3,8 %
	Accès limité aux lits de soins palliatifs		7,7 %
	Longue attente		7,7 %
	Besoin de plus de médecins en soins palliatifs		3,8 %
	Besoin de plus de ressources en soins palliatifs		7,7 %
	Besoin d'une meilleure communication entre le centre de soins communautaires et les fournisseurs de soins des premières lignes		3,8 %
	Besoin de plus de formation		3,8 %
	Sans objet		11,5 %
	Manque de rétroaction aux médecins de famille		3,8 %
	Soins palliatifs visent surtout les patients atteints de cancer		3,8 %
	Besoin de maisons de soins palliatifs		3,8 %
	Les patients ne planifient pas leurs soins de fin de vie		3,8 %
	Les patients ne connaissent pas tous les services disponibles		3,8 %
	Fournit personnellement des soins palliatifs		7,7 %
	Accès seulement pour les patients atteints de cancer		3,8 %
	Services des centres de soins communautaires insatisfaisants		3,8 %
	Total	n	26

AR = aucune réponse

Inclut seulement ceux qui ne fournissent pas des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont fait un commentaire.

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.